

елз. НСЗУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра юстиції
України



О.В. Сукманова

01 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Національної служби
здоров'я України



О.Е. Петренко

01 2019 р.

Протокол
автоматизованого доступу Національної служби здоров'я України до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань

“ ___ ” _____ 2019 р.

м. Київ

Міністерство юстиції України (далі – Мін'юст), з однієї сторони, та Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ) з іншої сторони (далі разом – Сторони) відповідно до пункту 1 розділу VI Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969, затвердили цей Протокол, в якому Сторони визначили порядок, структуру та опис даних, які надаються безкоштовно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1. Автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснюється в електронному вигляді на центральному рівні з використанням програмних засобів ведення інформаційно телекомунікаційної системи НСЗУ за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ППІ ЄДР).

2. Суб'єктами, які забезпечують обмін інформацією за цим Протоколом (далі - суб'єкти інформаційного обміну) є:

Державне підприємство «Національні інформаційні системи», яке є технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ДП «НАІС», технічний адміністратор);

Національна служба здоров'я України.

3. Під час обміну інформацією задіяні такі інформаційні системи:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР);

Електронна система охорони здоров'я.

4. Автоматизований доступ передбачає формування та надання ДП «НАІС» на запити НСЗУ інформації, необхідної для реалізації НСЗУ своїх повноважень та прав.

5. НСЗУ для отримання доступу до ППІ ЄДР направляє ДП «НАІС» заповнену заяву про підключення до ППІ ЄДР. Форма заяви та умови підключення до ППІ ЄДР наведені у Додатку 1 до цього Протоколу.

6. ДП «НАІС» протягом двох робочих днів після отримання заяви про підключення до ППІ ЄДР надає відповідальній особі логін і пароль та здійснює підключення.

7. НСЗУ здійснює реєстрацію/авторизацію при використанні ППІ ЄДР, виконує пошукові запити про суб'єктів господарювання та створює запити на отримання детальних відомостей з ЄДР відповідно до Технічного опису по роботі з програмним забезпеченням «Прикладний програмний інтерфейс Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Технічний опис ППІ ЄДР), наведений у Додатку 2 до цього Протоколу.

8. ДП «НАІС» формує та передає в режимі реального часу до НСЗУ електронні дані, які містять результати обробки запиту за набором, форматом та структурою даних у відповідності до Технічного опису ППІ ЄДР.

9. Для уніфікованої обробки відомостей з ЄДР ДП «НАІС», у разі необхідності, забезпечує НСЗУ актуалізованими версіями відомчих довідників, які використовуються для передачі інформації.

10. ДП «НАІС» під час автоматизованого доступу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі застосовує кваліфіковану електронну печатку з використанням засобів кваліфікованої електронної печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (далі – кваліфікована електронна печатка). До електронних даних,

що передаються з ЄДР, додається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора ЄДР.

11. При отриманні інформаційного файлу проводиться перевірка: кваліфікованого електронного підпису чи печатки відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги» та Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749;

відповідності встановленому формату та структурі;
правильності заповнення обов'язкових полів.

12. При автоматизованому доступі відповідно до цього Протоколу суб'єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня її конфіденційності.

13. Сторони несуть відповідальність за розголошення інформації, отриманої в рамках цього Протоколу, згідно з законодавством України.

14. Цей Протокол набирає чинності з дня його затвердження Сторонами але не раніше впровадження технічної можливості реалізації положень цього Протоколу, про що Сторони письмово повідомляють одна одну.

15. Усі зміни та доповнення до цього Протоколу здійснюються у письмовій формі, підписуються уповноваженими особами Сторін і є невід'ємними частинами цього Протоколу.

16. Питання, не визначені цим Протоколом, вирішуються у робочому порядку за взаємним погодженням Сторін.

17. Виконання умов цього Протоколу може бути порушене у випадку виникнення форс-мажорних обставин.

При виникненні форс-мажорних обставин Сторона зобов'язується протягом 10-ти (десяти) календарних днів письмово повідомити іншу Сторону про наявність таких обставин, що перешкоджають виконанню цього Протоколу.

Термін виконання стороною зобов'язань за цим Протоколом подовжується на строк, протягом якого діяли форс-мажорні обставини та їх наслідки.


Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи Торгово-промислової палати України.


18. Протиріччя щодо тлумачення або застосування положень цього Протоколу вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягненням взаємної згоди.

19. Цей Протокол складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін та ДП «НАІС».


Директор Департаменту
приватного права Міністерства
юстиції України

Директор Департаменту
інформаційних технологій
Національної служби здоров'я України


_____ О.М. Ференс


_____ О.В. Рябець

Генеральний директор державного
підприємства «Національні
інформаційні системи»


_____ С.С. Лур'є

 Черниш Д.П.
 Корольчук С.В.
 Захаренко Я.С.
 Стецько Н.А.

до Протоколу автоматизованого доступу Національної служби здоров'я України до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
(до пункту 5)

Заява про підключення до ППІ ЄДР

ЗАЯВА	про підключення до ППІ ЄДР			Дата «__» 201__ р.
Найменування організації	_____			
	(найменування юридичної особи)			

	(код ЄДРПОУ)			
	_____			(ПІБ відповідальної особи)
Адреса місцезнаходження/ адреса місця реєстрації	Індекс:	Населений пункт:	Вул.:	Буд.:
				Офіс:
Фактична адреса/адреса місця реєстрації	Індекс:	Населений пункт:	Вул.:	Буд.:
				Офіс:
ПІБ Контактної особи:				e-mail:
				Телефон:
				IP-адреса:
Відповідальна особа:				_____ (підпис)
				М.П. (за наявності)

Умови підключення до ППІ ЄДР

1. Підприємство протягом двох робочих днів після отримання Заяви про підключення до ППІ ЄДР надає відповідальній особі логін та пароль та, у разі необхідності, здійснює підключення до тестового середовища.
2. Відповідальна особа, у разі необхідності, забезпечує проведення тестування взаємодії ППІ ЄДР з власним програмним забезпеченням. Під час тестування кількість запитів до ППІ ЄДР обмежена та становить 1000 запитів.
3. Після надходження на адресу Підприємства api.edr@nais.gov.ua від відповідальної особи повідомлення про готовність користування ППІ ЄДР, Підприємство протягом двох робочих днів здійснює підключення до промислового середовища.

до Протоколу автоматизованого доступу
Національної служби здоров'я України до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань
(до пункту 7)

Технічний опис
по роботі з програмним забезпеченням
«Прикладний програмний інтерфейс
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань»

Зміст

1. ВСТУП	2
1.1. ПРИЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТА	2
1.2. ВИЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ Й АБРЕВІАТУРИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОКУМЕНТІ	2
2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ РОБОТИ ППІ ЄДР	3
2.1. ПРИЗНАЧЕННЯ ППІ ЄДР	3
<u>2.2. ВИМОГИ ДО КОРИСТУВАЧІВ</u>	3
<u>2.3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВХІД В СИСТЕМУ</u>	3
<u>3. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ППІ ЄДР</u>	4
<u>3.1. ГОЛОВНЕ ВІКНО СИСТЕМИ</u>	4
<u>3.2. ВІДОМОСТІ ВКЛАДКИ ДОКУМЕНТАЦІЯ</u>	5
<u>3.3. ОПИС ПРОТОКОЛУ</u>	6
<u>3.3.1. Суб'єкти</u>	6
<u>3.3.2. Перелік детальних відомостей, що надаються ППІ ЄДР</u>	7
<u>3.3.3. Перелік ролей суб'єкта</u>	15
<u>3.3.4. Перелік станів суб'єкта</u>	15
<u>3.3.5. Перелік кодів помилок</u>	16

Вступ

Призначення документа

Даний документ є технічним описом роботи прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – ППІ ЄДР).

Визначення, скорочення й аббревіатури, що використовуються в документі

Визначення	Опис
Код ЄДРПОУ	Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
ЄДР	Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Токен	Ключ
Користувач	Особа, якій надані права отримувати відомості з ЄДР
ПІБ	Прізвище, ім'я, по батькові
РНОКПП	Реєстраційний номер облікової картки платника податків
ППІ	Прикладний програмний інтерфейс

Загальні відомості роботи ППІ ЄДР

Призначення ППІ ЄДР

«ППІ ЄДР» - комп'ютерна програма, що виконує обробку та перетворення даних, які надаються безкоштовно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань через портал електронних сервісів, для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами Користувачів.

Вимоги до Користувачів

Здійснити самостійне налаштування власної інформаційно-телекомунікаційної системи для отримання безкоштовної сервісної послуги ППІ ЄДР.

Власними силами та за власний рахунок організовувати та забезпечувати обслуговування та підтримку каналів зв'язку для отримання безкоштовної сервісної послуги ППІ ЄДР.

Реєстрація та вхід в Систему

Для того, щоб почати користуватись Послугою необхідно подати Заяву для можливості зареєструватись в Системі. Після отримання Заяви про підключення до безкоштовної сервісної послуги ППІ ЄДР Користувачу буде наданий логін та пароль для здійснення підключення до тестового середовища. За допомогою наданого тестового середовища Користувач здійснює тестування взаємодії ППІ ЄДР з власним програмним забезпеченням. Під час тестування кількість запитів до ППІ ЄДР, здійснених Користувачем обмежена, та становить 1000 запитів. Після того, як від Користувача надійде повідомлення про готовність користування безкоштовною сервісною послугою ППІ ЄДР, здійснюється підключення до промислового середовища.

Для користувачів, які вже підключені до тестового середовища для входу в систему необхідно зазначити:

- електронну адресу;
- ввести пароль, що був наданий при реєстрації;

Особливості роботи ППІ ЄДР

Головне вікно системи

Після запуску Системи відобразиться головне вікно з наступними вкладками:

Панель. На вкладці Панель зазначена наступна інформація:

- відомості про користувача,
- стан поточного рахунку,
- відомості про підписку,
- історія користування системою.



Налаштування. Має дві вкладки :

- Профіль – користувачу необхідно заповнити поля з особовими даними, а саме: Ім'я, Прізвище, Організація, Номер телефону



- Безпека – Користувач має змогу отримати Токени API для можливості отримання відомостей з ЄДР.



Документація. Короткий технічний опис роботи безкоштовної сервісної послуги ППІ ЄДР та вікно внесення і отримання відомостей з ЄДР.

Вийти. Вихід із Системи.

Відомості вкладки Документація

Основні відомості:

Адреса та точки входу ППІ ЄДР: zqedr-api.nais.gov.ua

Поточна версія має наступні точки входу:

- `subjects` – пошук суб'єкта за номером ЄДРПОУ, ІПН або паспортом
- `subjects/{id}` – отримання детальної інформації по суб'єкту
- `subjects/roles` – довідник можливих ролей суб'єкта
- `subjects/states` – довідник можливих станів суб'єкта

Опис виконання запитів та специфікація результатів розміщена нижче, в секції «Опис протоколу».

Аутентифікація

ППІ ЄДР використовує механізм аутентифікації за допомогою простого ключа - Токена. Обмін із сервісом виконується по протоколу HTTPS, тому використання такого простого способу аутентифікації є безпечним, оскільки ключ шифрується каналом SSL. Токен можна отримати на сайті, на сторінці «Безпека» («Налаштування»). Для аутентифікації запит, ключ необхідно передавати у заголовку:

Authorization: Token {API_TOKEN}

Тип змісту відповіді

ППІ ЄДР може повертати відповідь у вигляді XML або JSON. Вигляд, у якому користувач очікує відповідь від ППІ ЄДР, вказується за допомогою заголовку:

Accept: application/json

Обмеження:

Для захисту від перевантаження сервісу запитами (результатом чого є 'відмова у обслуговуванні' - DoS), додатково введені обмеження на кількість запитів протягом проміжку часу. Це обмеження стосується всіх запитів, що надходять від Користувача.

Результатом запиту, який виконано з виходом за межі обмежень буде відповідь з HTTP статусом '429 Too Many Requests':

```
{"errors":[{"code":9,"message":"Request was throttled. Expected available in 26 seconds."}]}
```

Код помилки № 9 вказує на вихід за межі обмежень, а повідомлення матиме відповідний текст та час, через який сплине це обмеження. Крім того, до заголовку відповіді додано інформацію про зняття обмеження для програмної обробки:

Retry-After: 26

Опис протоколу

Суб'єкти

ППІ ЄДР повертає перелік суб'єктів, які мають вказаний код (ЄДРПОУ для юридичних осіб або РНОКПП для фізичної особи – підприємця; якщо треба знайти фізичну особу-підприємця, яка не має ІПН – пошук проводиться по серії та номеру паспорта). Зазвичай, результатом є перелік з одним елементом, але у деяких випадках може мати більше одного, наприклад, якщо суб'єкт по якому виконується пошук проходить процес реорганізації шляхом перетворення вказуються параметри пошуку інформації:

Назва	Опис
code	Код ЄДРПОУ або РНОКПП
passport	серія та номер паспорта фізичної особи – підприємця, якщо особа відмовилась від отримання РНОКПП. Формат: серія (дві літери у верхньому регістрі), об'єднана з шістьма цифрами номеру, наприклад: СН012345; або, у разі паспорта у вигляді картки, номер з дев'яти цифр
name	запит для пошуку по назві

У разі успішного опрацювання запиту (Response Class (Status 200)) ППІ ЄДР повертає нижче наведену відповідь:

Перелік суб'єктів підприємницької діяльності, які задовольняють параметрам пошуку:

Рівень	Назва поля	Опис
1	id (integer, optional)	Унікальний ідентифікатор суб'єкта
1	state (integer, optional)	Стан суб'єкта
1	state_text (string, optional)	Текстове відображення стану суб'єкта
1	code (string, optional)	ЄДРПОУ; якщо суб'єкт фізична особа –

Рівень	Назва поля	Опис
		підприємець, замість РНОКПП система поверне десять нулів, бо ці дані є конфіденційною інформацією
1	name (string, optional)	Назва
1	url (string, optional)	Посилання на екземпляр з деталізованою інформацією

Можливість обмеження кількості елементів у відповіді контролюється внесенням значень в поле **limit** від 1 до 100.

Перелік детальних відомостей, що надаються ППІ ЄДР

Рівень	Назва поля	Опис
1	id (integer, optional)	Унікальний ідентифікатор суб'єкта
1	state (integer, optional)	Стан суб'єкта
1	state_text (string, optional)	Текстове відображення стану суб'єкта
1	code (string, optional)	Код ЄДРПОУ; якщо суб'єкт фізична особа – підприємець, замість РНОКПП система повертає десять нулів, бо ці дані є конфіденційною інформацією
1	names (object, optional)	Дані про назву
2	name (string, optional)	Повна назва суб'єкта
2	include_olf (boolean, optional)	Ознака, що вказує, чи треба додавати організаційно-правову форму до назви
2	display (string, optional)	Найменування для відображення (з ОПФ чи без, в залежності від параметру include_olf)
2	short (string, optional)	Коротка назва
2	name_en (string, optional)	Повна назва суб'єкта англійською мовою
2	short_en (string, optional)	Коротка назва англійською мовою
1	olf_code (string, optional)	Код організаційно-правової форми суб'єкта
1	olf_name (string, optional)	Назва організаційно-правової форми суб'єкта
1	founding_document (string, optional)	Назва установчого документа
1	executive_power (object, optional)	Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків
2	name (string, optional)	Назва
2	code (string, optional)	Код ЄДРПОУ
1	object_name (string, optional)	Місцезнаходження реєстраційної справи

Рівень	Назва поля	Опис
1	founders (array, optional)	Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа ¹
2	last_name (string, optional)	Прізвище (якщо суб'єкт – фізична особа);
2	first_middle_name (string, optional)	Ім'я та по-батькові (якщо суб'єкт – фізична особа)
2	role (integer, optional)	Роль по відношенню до пов'язаного суб'єкта
2	role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі
2	name (string, optional)	Повна назва суб'єкта
2	code (string, optional)	Код ЄДРПОУ, якщо суб'єкт – юридична особа
2	address (object, optional)	Місцезнаходження/місце проживання засновника
3	zip (string, optional)	Поштовий індекс
3	country (string, optional)	Назва країни
3	address (string, optional)	Адреса
3	parts (object, optional)	Адреса в розгорнутому вигляді
4	atu (string, optional)	Адміністративна територіальна одиниця
4	street (string, optional)	Вулиця
4	house_type (string, optional)	Тип будівлі ('буд.', 'інше')
4	house (string, optional)	Номер будинку, якщо тип - 'буд.'
4	building_type (string, optional)	Тип будівлі
4	building (string, optional)	Номер будівлі
4	num_type (string, optional)	Тип приміщення
4	num (string, optional)	Номер приміщення
2	id (integer, optional)	Ідентифікатор суб'єкта
2	url (string, optional)	Посилання на сторінку з детальною інформацією про суб'єкт
?	capital (string, optional)	Розмір частки у статутному капіталі пов'язаного суб'єкта (лише для засновників)
1	branches (array, optional)	Перелік відокремлених підрозділів
2	name (string, optional)	Повна назва відокремленого підрозділу
2	code (string, optional)	Код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу

¹ В межах інформації про засновників надається інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Надання інформації з ЄДР окремо щодо кінцевих бенефіціарних власників, забезпечуватиметься після доопрацювання ДП «НАІС» прикладного програмного інтерфейсу ЄДР та запровадження оновленого програмного забезпечення ЄДР у промислову експлуатацію

Рівень	Назва поля	Опис
2	role (integer, optional)	Роль по відношенню до пов'язаного суб'єкта
2	role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі
2	type (integer, optional)	Тип відокремленого підрозділу
2	type_text (string, optional)	Текстове відображення типу відокремленого підрозділу
2	address (object, optional)	Місцезнаходження відокремленого підрозділу
3	zip (string, optional)	Поштовий індекс
3	country (string, optional)	Назва країни
3	address (string, optional)	Адреса
3	parts (object, optional)	Адреса в розгорнутому вигляді
4	atu (string, optional)	Адміністративна територіальна одиниця
4	street (string, optional)	Вулиця
4	house_type (string, optional)	Тип будівлі ('буд.', 'інше')
4	house (string, optional)	Номер будинку, якщо тип - 'буд.'
4	building_type (string, optional)	Тип будівлі
4	building (string, optional)	Номер будівлі
4	num_type (string, optional)	Тип приміщення
4	num (string, optional)	Номер приміщення
1	authorised_capital (object, optional)	Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування
2	value (string, optional)	Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу)
2	date (string, optional)	Дані про дату закінчення формування статутного капіталу (статутного або складеного капіталу)
1	management (string, optional)	Відомості про органи управління юридичної особи
1	managing_paper (string, optional)	Найменування розпорядчого акту
1	is_modal_statute (boolean, optional)	Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту
1	activity_kinds (array, optional)	Перелік видів економічної діяльності
2	code (string, optional)	Код згідно КВЕД
2	name (string, optional)	Найменування виду діяльності
2	is_primary (boolean, optional)	Ознака головного виду діяльності
1	heads (array, optional)	Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або

Рівень	Назва поля	Опис
		осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
2	name (string, optional)	Найменування
2	code (string, optional)	Код ЄДРПОУ
2	address (object, optional)	Місцезнаходження/місце проживання
3	zip (string, optional)	Поштовий індекс
3	country (string, optional)	Назва країни
3	address (string, optional)	Адреса
3	parts (object, optional)	Адреса в розгорнутому вигляді
4	atu (string, optional)	Адміністративна територіальна одиниця
4	street (string, optional)	Вулиця
4	house_type (string, optional)	Тип будівлі ('буд.', 'інше')
4	house (string, optional)	Номер будинку, якщо тип - 'буд.'
4	building_type (string, optional)	Тип будівлі
4	building (string, optional)	Номер будівлі
4	num_type (string, optional)	Тип приміщення
4	num (string, optional)	Номер приміщення
2	last_name (string, optional)	Прізвище
2	first_middle_name (string, optional)	Ім'я та по-батькові
2	role (integer, optional)	Роль по відношенню до пов'язаного суб'єкта
2	role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі
2	id (integer, optional)	Ідентифікатор суб'єкта
2	url (string, optional)	Посилання на сторінку з детальною інформацією про суб'єкт
2	appointment_date (string, optional):	Дата призначення
2	restriction (string, optional)	Обмеження
1	address (object, optional)	Місцезнаходження/місце проживання суб'єкта підприємницької діяльності
2	zip (string, optional)	Поштовий індекс
2	country (string, optional)	Назва країни
2	address (string, optional)	Адреса
2	parts (object, optional)	Адреса в розгорнутому вигляді
3	atu (string, optional)	Адміністративна територіальна одиниця
3	street (string, optional)	Вулиця
3	house_type (string, optional)	Тип будівлі ('буд.', 'інше')
3	house (string, optional)	Номер будинку, якщо тип - 'буд.'
3	building_type (string, optional)	Тип будівлі
3	building (string, optional)	Номер будівлі
3	num_type (string, optional)	Тип приміщення

Рівень	Назва поля	Опис
3	num (string, optional)	Номер приміщення
1	registration (object, optional)	Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу
2	date (string, optional)	Дата державної реєстрації
2	record_number (string, optional)	Номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу
2	record_date (string, optional)	Дата запису в Єдиному державному реєстрі
2	is_separation (boolean, optional)	Державна реєстрація юридичної особи шляхом виділу
2	is_division (boolean, optional)	Державна реєстрація юридичної особи шляхом поділу
2	is_merge (boolean, optional)	Державна реєстрація юридичної особи шляхом злиття
2	is_transformation (boolean, optional)	Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення
1	bankruptcy (object, optional)	Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації
2	date (string, optional)	Дата запису про державну реєстрацію провадження у справі про банкрутство
2	state (integer, optional)	Стан суб'єкта
2	state_text (string, optional)	Текстове відображення стану суб'єкта
2	doc_number (string, optional)	Номер провадження про банкрутство
2	doc_date (string, optional)	Дата провадження про банкрутство
2	date_judge (string, optional)	Дата набуття чинності
2	court_name (string, optional)	Найменування суду
1	termination (object, optional)	Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
2	date (string, optional)	Дата запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, або початку процесу ліквідації в залежності від поточного стану («в стані припинення», «припинено»)
2	state (integer, optional)	Стан суб'єкта
2	state_text (string, optional)	Текстове відображення стану суб'єкта
2	record_number (string, optional)	Номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи (якщо в стані «припинено»);
2	requirement_end_date (string,	Відомості про строк, визначений

Рівень	Назва поля	Опис
	optional)	засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог
2	cause (string, optional)	Підстава для внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи
1	termination_cancel (object, optional)	Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення
2	date (string, optional)	Дата запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи
2	record_number (string, optional)	Номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи
2	doc_number (string, optional)	Номер провадження про банкрутство
2	doc_date (string, optional)	Дата провадження про банкрутство
2	date_judge (string, optional)	Дата набуття чинності
2	court_name (string, optional)	Найменування суду
1	assignees (array, optional)	Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди
2	name (string, optional)	Повна назва суб'єкта
2	code (string, optional)	ЄДРПОУ код, якщо суб'єкт – юридична особа
2	address (object, optional)	Місцезнаходження
3	zip (string, optional)	Поштовий індекс
3	country (string, optional)	Назва країни
3	address (string, optional)	Адреса
3	parts (object, optional)	Адреса в розгорнутому вигляді
4	atu (string, optional)	Адміністративна територіальна одиниця
4	street (string, optional)	Вулиця
4	house_type (string, optional)	Тип будівлі ('буд.', 'інше')
4	house (string, optional)	Номер будинку, якщо тип - 'буд.'
4	building_type (string, optional)	Тип будівлі
4	building (string, optional)	Номер будівлі
4	num_type (string, optional)	Тип приміщення
4	num (string, optional)	Номер приміщення
2	last_name (string, optional)	Прізвище (якщо суб'єкт – фізична особа)
2	first_middle_name (string, optional)	Ім'я та по-батькові (якщо суб'єкт – фізична особа)
2	role (integer, optional)	Роль по відношенню до пов'язаного суб'єкта
2	role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі

Рівень	Назва поля	Опис
2	id (integer, optional)	Ідентифікатор суб'єкта
2	url (string, optional)	Посилання на сторінку з детальною інформацією про суб'єкт
1	predecessors (array, optional)	Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа
2	name (string, optional)	Повна назва суб'єкта
2	code (string, optional)	ЄДРПОУ код, якщо суб'єкт – юридична особа
2	address (object, optional)	Місцезнаходження
3	zip (string, optional)	Поштовий індекс
3	country (string, optional)	Назва країни
3	address (string, optional)	Адреса
3	parts (object, optional)	Адреса в розгорнутому вигляді
4	atu (string, optional)	Адміністративна територіальна одиниця
4	street (string, optional)	Вулиця
4	house_type (string, optional)	Тип будівлі ('буд.', 'інше')
4	house (string, optional)	Номер будинку, якщо тип - 'буд.'
4	building_type (string, optional)	Тип будівлі
4	building (string, optional)	Номер будівлі
4	num_type (string, optional)	Тип приміщення
4	num (string, optional)	Номер приміщення
2	last_name (string, optional)	Прізвище (якщо суб'єкт – фізична особа)
2	first_middle_name (string, optional)	Ім'я та по-батькові (якщо суб'єкт – фізична особа)
2	role (integer, optional)	Роль по відношенню до пов'язаного суб'єкта
2	role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі
2	id (integer, optional)	Ідентифікатор суб'єкта
2	url (string, optional)	Посилання на сторінку з детальною інформацією про суб'єкт
1	registrations (array, optional)	Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України
2	name (string, optional)	Назва органу
2	code (string, optional)	Код ЄДРПОУ органу
2	type (string, optional)	Тип відомчого реєстру
2	description (string, optional)	Назва відомчого реєстру
2	start_date (string, optional)	Дата взяття на облік
2	start_num (string, optional)	Номер взяття на облік
2	end_date (string, optional)	Дата зняття з обліку
2	end_num (string, optional)	Номер зняття з обліку

Рівень	Назва поля	Опис
1	primary_activity_kind (object, optional)	Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
2	name (string, optional)	Назва КВЕД
2	code (string, optional)	Код КВЕД
2	reg_number (string, optional)	Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
2	class (string, optional)	Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
1	prev_registration_end_term (string, optional)	Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в контролюючих органах за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
1	contacts (object, optional)	Інформація про здійснення зв'язку
2	email (string, optional)	Електронна адреса
2	tel (array, optional)	Перелік контактних телефонів
2	fax (string, optional)	Номер факсимільного апарату
2	web_page (string, optional)	Інтернет сайт
1	open_enforcements (array, optional)	Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)

Перелік ролей суб'єкта

Рівень	Назва поля	Опис
1	role (integer, optional)	Роль суб'єкта
1	role_text (string, optional)	Текстове відображення ролі суб'єкта

Можливі значення ролей:

Роль	Опис
«role»: 1	«суб'єкт підприємницької діяльності»
«role»: 2	«підписант»
«role»: 3	«керівник»
«role»: 4	«засновник»
«role»: 5	«відокремлений підрозділ»
«role»: 6	«особа - управитель майна»
«role»: 7	«комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)»
«role»: 8	«голова комісії з припинення або ліквідатор»
«role»: 9	« правонаступник»
«role»: 10	«попередник»
«role»: 11	«керівник комісії з виділу»
«role»: 12	«член комісії з виділу»
«role»: 13	«ліквідатор»
«role»: 14	«керуючий санацією»
«role»: 15	«Розпорядник майна»
«role»: 16	«Заявник»
«role»: 17	«Керівний орган»
«role»: 18	«Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»
«role»: 19	«кінцевий бенефіціарний власник (контролер)»

Перелік станів суб'єкта

Рівень	Назва поля	Опис
1	state (integer, optional)	Стан суб'єкта
1	state_text (string, optional)	Текстове відображення стану суб'єкта

Можливі значення станів суб'єкта:

Стан	Опис
«state»: -1	«скасовано»
«state»: 1	«зареєстровано»
«state»: 2	«в стані припинення»

«state» : 3	«припинено»
«state» : 4	«порушено справу про банкрутство»
«state» : 5	«порушено справу про банкрутство (санація)»
«state» : 6	«zareestrovano, svidocstvo pro derzhavnu reestraciju nedijсне»

Перелік кодів помилок

Коди помилок та відповідей:

Коди відповідей HTTP

Код	Текст	Пояснення
200	OK	Запит успішно оброблено і повернуто результат
400	Bad Request	Запит має помилку або не може бути оброблений. Відповідне повідомлення з поясненнями додане до відповіді.
401	Unauthorized	Параметри авторизації не правильні, або не вказані взагалі.
403	Forbidden	Запит вірний але в обробці відмовлено. Відповідне повідомлення з поясненнями додано до відповіді.
404	Not Found	Адреса не правильна або ресурс до якого йде запит не існує.
406	Not Acceptable	Дані передані в запиті мають не зрозумілий формат.
429	Many Requests	API повертає таку відповідь коли вичерпано обмеження запитів до ресурсу.
500	Internal Server Error	Щось зламалось.
502	Bad Gateway	Сервіс вимкнено або проходить оновлення.

Повідомлення з інформацією про помилку.

У разі помилки API повертає відповідь з поясненням, формат - JSON, наприклад:

```
{"errors":[{"message":"Invalid or expired token","code":2}]}
```

Перелік кодів помилок.

У відповіді, окрім повідомлення з поясненням, додатково надається код помилки, який можна використовувати для автоматизованої обробки. Протягом часу, текстове повідомлення може модифікуватись, але код залишається незмінним.

Код	Текст	Пояснення
1	Could not authenticate you	Помилка аутентифікації.
2	Invalid or expired token	Токен надано, але він невірний або вичерпано час його функціонування.
3	Your account is not permitted to access this resource	Відповідь надається разом із HTTP статусом 403. Користувач, з використанням токену якого було виконано аутентифікацію, не має достатніх прав для виконання запиту.
4	Sorry, that page does not exist	Відповідь надається разом із HTTP статусом 404. Сторінка до якої виконується запит не знайдена.
6	Parse Error	Відповідь надається разом із HTTP статусом 400. Не правильний формат одного або декількох параметрів запиту.
9	Rate limit exceeded	Відповідь надається разом із HTTP статусом 429. Вичерпано кількість запитів, дозволених виконати протягом проміжку часу.
10	`code` or `passport` parameter must be provided.	У запиті не надано параметрів необхідних для виконання пошуку.
11	`passport` parameter has wrong value.	Один або більше параметрів запиту має невірний формат.
20	Internal error	Відповідь надається разом із HTTP статусом 500.