

ДОГОВІР № 3/35/01-25 про інформаційну взаємодію

м. Київ

«23» січня 2025 року

Міністерство юстиції України (далі – Мін'юст), що є суб'єктом електронної взаємодії, в особі Державного секретаря Міністерства Буханевича Олександра Миколайовича, який діє на підставі Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами) та наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2024 року № 1972/к, з однієї сторони, та

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ), що є суб'єктом електронної взаємодії, в особі Голови Гусак Наталії Борисівни, яка діє на підставі Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101, з другої сторони, (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір про інформаційну взаємодію (далі – Договір) про таке.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:

Адміністратор системи Трембіта – Державне підприємство «ДІЯ», що належить до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України (далі – Мінцифра), забезпечує адміністрування, технічну підтримку та безперервне функціонування системи Трембіта;

Електронна інформаційна взаємодія – обмін визначеним набором даних між електронними інформаційними ресурсами Сторін за допомогою програмних інтерфейсів електронних інформаційних ресурсів.

Ресурс Мін'юсту – Державний реєстр актів цивільного стану громадян, держателем якого є Мін'юст.

Оператор Ресурсу Мін'юсту – державне підприємство «Національні інформаційні системи», яке здійснює заходи із створення і супроводження програмного забезпечення Ресурсу Мін'юсту, уповноважене Мін'юстом на виконання функцій суб'єкта електронної взаємодії в межах побудови електронної інформаційної взаємодії, та на надання прав доступу до сервісів та встановлення власної або використання кваліфікованої електронної печатки Мін'юсту на електронні повідомлення тощо.

Ресурс НСЗУ – державний електронний інформаційний ресурс: Електронна система охорони здоров'я, власником (держателем), якого є НСЗУ.

Оператор Ресурсу НСЗУ - Національна служба здоров'я України.

Система Трембіта – система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта», держателем якої є Мінцифра, положення про яку затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606 «Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2023 року № 38) (далі – Постанова № 606); призначена для автоматизації та технологічного забезпечення

обміну даними між суб'єктами електронної взаємодії з електронних інформаційних ресурсів на основі єдиних правил та протоколів обміну під час надання публічних (електронних публічних) послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань.

Інші терміни у цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених в Положенні про систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта», затвердженому Постановою № 606.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладено відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого Постановою № 606, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок інформаційної взаємодії.

2.2. Цей Договір визначає загальний організаційний порядок електронної інформаційної взаємодії між Ресурсом Мін'юсту і Ресурсом НСЗУ в межах функціонування та експлуатації системи Трембіта.

2.3. Сторони підтверджують, що ними укладено договір про приєднання до системи Трембіта і вони є учасниками системи Трембіта.

2.4. Сторони підтверджують, що електронні інформаційні ресурси, підсистеми, що їх представляють, програмні інтерфейси електронного інформаційного ресурсу та сервіси, що забезпечують електронну інформаційну взаємодію, належним чином опубліковані в Каталозі системи Трембіта відповідно до Регламенту роботи системи Трембіта.

2.5. Електронна інформаційна взаємодія електронних інформаційних ресурсів Мін'юсту та НСЗУ здійснюється на безоплатній основі.

2.6. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання керівниками або уповноваженими особами Мін'юсту та НСЗУ.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір визначає порядок електронної інформаційної взаємодії між Ресурсами Мін'юсту та НСЗУ з метою забезпечення здійснення повноважень відповідно до покладених на Сторони завдань.

3.2. Цей Договір укладено відповідно до норм Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання електронної системи охорони здоров'я» від 25 квітня 2018 року № 411 (зі змінами), Порядку ведення державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 та інших нормативно-правових актів, і встановлює вимоги до наборів даних, порядку обміну ними та будь-які інші вимоги, визначені чинним законодавством, якими передбачено передачу даних з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, зокрема про реєстрацію смерті.

4. ПОРЯДОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

4.1. Електронна інформаційна взаємодія здійснюється згідно з Порядком

електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого Постановою № 606, та на підставі цього Договору.

4.2. Електронна інформаційна взаємодія здійснюється з використанням таких програмних інтерфейсів електронних інформаційних ресурсів (сервісів) Ресурсу Мінюсту:

сервіс для вивантаження даних актового запису про смерть за період за датою складання актового запису (GetDeathArByComposeDatePeriod);

сервіс вивантаження даних актового запису про смерть за прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження померлого (GetDeathArByFullNameAndBirthDate);

сервісу вивантаження даних актового запису про смерть за період за датою реєстрації актового запису (GetDeathArByRegDatePeriod).

4.3. Електронна інформаційна взаємодія здійснюється шляхом направлення електронних повідомлень-запитів від Ресурсу НСЗУ до сервісів відповідних програмних інтерфейсів електронних інформаційних ресурсів Мін'юсту в системі Трембіта для отримання відомостей з Ресурсу Мін'юста – актових записів (далі - АЗ) щодо осіб, які ідентифіковані як померлі.

4.4. Обсяг та структуру даних, якими обмінюються суб'єкти електронної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси) в рамках цього Договору, визначено у додатках до цього Договору, що є його невід'ємними частинами.

4.5. Електронні повідомлення-запити та/або повідомлення-відповіді повинні містити повну, актуальну, достовірну інформацію виключно для надання публічних (електронних публічних) послуг або виконання інших завдань, визначених нормативно-правовими актами, та відповідно до умов цього Договору.

4.6. У разі відсутності в ресурсі даних за критеріями, визначеними в електронному запиті, або за наявності розбіжностей у них, формується та передається відповідь про відсутність даних, що запитуються, або їх частини.

У разі виявлення невідповідності електронних повідомлень та/або стану функціонування ресурсів вимогам порядку інформаційної взаємодії, Сторони зобов'язані негайно повідомити про це адміністратора системи Трембіта.

4.7. Електронна інформаційна взаємодія здійснюється в цілодобовому режимі (24/7).

4.8. Інформаційна взаємодія в межах цього Договору здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту інформації, встановлених чинним законодавством, рівень захисту якої повинен відповідати ступеню обмеження доступу до неї.

За порядком доступу інформація, що передається згідно з цим Договором, є інформацією з обмеженим доступом – конфіденційною.

4.9. Електронна інформаційна взаємодія може забезпечуватися на рівні Операторів ресурсів, уповноважених на виконання функцій суб'єкта електронної взаємодії відповідно до делегованих прав.

4.10. Сторони зобов'язуються для захисту інформації застосовувати засоби захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері захисту інформації, яка повинна бути проведена відповідно до чинного законодавства України.

4.11. Сторони підтверджують свою повну обізнаність і цілком усвідомлюють, що інформація, яка стає доступна їм під час електронної інформаційної взаємодії, є інформацією, що може використовуватися виключно з метою реалізації владних повноважень (виконання службових (посадових) обов'язків) у порядку, визначеному Законами України «Про інформацію», «Про електронні комунікації», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних», а також іншими нормативно-правовими актами щодо захисту інформації. Одержання, використання і зберігання такої інформації здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства України.

4.12. У разі втрати або несанкціонованих дій щодо інформації в інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних системах Мін'юсту та/або НСЗУ, Сторона, яка допустила такі дії, повідомляє про це іншу Сторону та несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5. ОBOB'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

5.1. Мін'юст зобов'язується:

5.1.1. належним чином та у повному обсязі дотримуватися Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого Постановою № 606, Регламенту системи Трембіта та умов цього Договору;

5.1.2. здійснювати в межах електронної інформаційної взаємодії обмін електронними повідомленнями з автоматичним накладенням на них системою Трембіта електронної печатки Мін'юсту або Оператора Ресурсу, протоколюванням і зберіганням системою Трембіта інформації про факти, дату та час надсилання й отримання електронних повідомлень;

5.1.3. забезпечувати безперервне функціонування належного їй Ресурсу та програмних інтерфейсів електронного інформаційного ресурсу разом із відповідними шлюзами безпечного обміну, веб-сервісами та веб-клієнтами;

5.1.4. забезпечувати формування електронних повідомлень у визначеному держателем системи Трембіта форматі;

5.1.5. надавати в межах електронної інформаційної взаємодії доступ підсистем до сервісів, що формують програмні інтерфейси Ресурсу Мін'юсту;

5.1.6. не вчиняти дій, які можуть зашкодити репутації та/або завдати збитків НСЗУ або держателю системи Трембіта під час виконання цього Договору;

5.1.7. вчиняти всі залежні від неї дії щодо збереження та захисту інформації, яка стала їй відома під час виконання цього Договору.

5.2. Мін'юст має право:

5.2.1. визначати Оператора Ресурсу Мін'юсту на виконання функцій суб'єкта електронної взаємодії в межах побудови електронної інформаційної взаємодії;

5.2.2. вимагати виконання НСЗУ зобов'язань за цим Договором;

5.2.3. користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

5.3. НСЗУ зобов'язується:

5.3.1. належним чином та в повному обсязі дотримуватися Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого Постановою № 606, Регламенту системи Трембіта та умов цього Договору;

5.3.2. здійснювати в межах електронної інформаційної взаємодії обмін електронними повідомленнями з автоматичним накладенням на них системою Трембіта електронної печатки НСЗУ, протоколюванням і зберіганням системою Трембіта інформації про факти, дату та час надсилання й отримання електронних повідомлень;

5.3.3. забезпечувати безперервне функціонування належного їй Ресурсу та програмних інтерфейсів електронного інформаційного ресурсу разом із відповідними шлюзами безпечного обміну, веб-сервісами та веб-клієнтами;

5.3.4. забезпечувати формування електронних повідомлень у визначеному держателем системи Трембіта форматі;

5.3.5. не вчиняти дій, які можуть зашкодити репутації та/або завдати збитків Мін'юсту або держателю системи Трембіта під час виконання цього Договору;

5.3.6. вчиняти всі залежні від неї дії щодо збереження та захисту інформації, яка стала їй відома під час виконання цього Договору.

5.4. НСЗУ має право:

5.4.1. визначати Оператора Ресурсу НСЗУ на виконання функцій суб'єкта електронної взаємодії в межах побудови електронної інформаційної взаємодії;

5.4.2. вимагати виконання Мін'юстом зобов'язань за цим Договором;

5.4.3. користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У всьому, що не передбачено умовами цього Договору, права, обов'язки та відповідальність Сторін регулюється нормами чинного законодавства України.

6.2. Усі спори між Сторонами, пов'язані з укладенням цього Договору, визнанням недійсним цього Договору в цілому чи окремої його частини, тлумаченням та виконанням будь-яких умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі недосягнення згоди в ході переговорів такі спори вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір діє з моменту його укладення та до 31 грудня 2025 року.

Якщо жодна Сторона письмово не повідомила іншу Сторону про намір припинити дію цього Договору за 30 (тридцять) календарних днів до кінцевого строку дії цього Договору, він вважається автоматично продовженим на кожен наступний календарний рік щорічно, до подання будь-якою зі Сторін заяви про його розірвання.

7.1.1. Сторони узгодили, що як виключення з пункту 7.1. Договору, через 3 (три) місяці з моменту укладення цього Договору, Оператор Ресурсу Мін'юсту припиняє доступ до сервісу для вивантаження даних актових записів за період за датою складання (GetDeathArByComposeDatePeriod).

Доступ до інших сервісів передбачених пунктом 4.2. Договору – надається на постійній основі відповідно до умов Договору.

7.2. Дію цього Договору може бути припинено достроково за взаємною згодою Сторін, вираженою в тій самій формі, що й цей Договір.

Виправлення помилок, внесення уточнень та інших змін до цього Договору здійснюється шляхом укладання додаткових угод до цього Договору, які є його невід'ємними частинами.

7.3. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про зміну будь-яких своїх реквізитів, указаних у цьому Договорі, або будь-яких інших реквізитів чи даних, які є необхідними та важливими для Сторін для належного та своєчасного виконання положень цього Договору, протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту проведення (реалізації/здійснення) таких змін. Негативні наслідки порушення цього зобов'язання несе Сторона, яка його не виконала.

7.4. Цей Договір укладено Сторонами при повному розумінні його змісту та термінології, складено українською мовою у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7.5. Особи, що підписали цей Договір, погодилися, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладенням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних з метою підтвердження повноважень суб'єкта. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Міністерство юстиції України

Національна служба здоров'я України

Місцезнаходження: вул. Архітектора
Городецького, 13, м. Київ, 01001
Код згідно з ЄДРПОУ: 00015622
Електронна пошта: themis@minjust.gov.ua
Контактний телефон: (044) 364-23-93

Місцезнаходження: просп. Степана
Бандери, 19, м. Київ, 04073
Код згідно з ЄДРПОУ: 42032422
Електронна пошта: info@nszu.gov.ua
Контактний телефон: (044) 426-67-77

Державний секретар Міністерства

**Голова Національної служби
здоров'я України**



Олександр БУХАНЕВИЧ



Наталія ГУСАК

Додаток № 1
до Договору про інформаційну взаємодію
від 23.01.2025 року № 3/35/01-25

1. Загальні відомості про програмний інтерфейс щодо вивантаження даних актового запису про смерть за період за датою складання актового запису

Назва:	Вивантаження даних актового запису про смерть за запитом за період за датою складання актового запису
Опис призначення:	<p>Призначений для вивантаження відомостей актового запису про смерть за відповідним запитом за період за датою складання актового запису.</p> <p>Період не повинен перевищувати 1 (один) календарний день.</p> <p>Датою складання є дата складання актового запису цивільного стану на паперових носіях та в електронному вигляді у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.</p> <p>Вивантаження за цим сервісом формується за датою складання актового запису після внесення* їх відомостей реєстраторами до реєстру.</p> <p>*Відомості, зазначені в актових записах, складених виконавчими органами сільських, селищних та міських рад на паперових носіях та в електронній формі, вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом трьох робочих днів з дня надходження актового запису до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану.</p>
Технологія роботи:	<i>SOAP</i>
Скорочені коди сервісів, що формують програмний інтерфейс (та їх стислий опис):	GetDeathArByComposeDatePeriod (<i>сервіс вивантаження даних АЗ про смерть за період за датою складання актового запису</i>)
Послідовність виклику сервісів:	За сервісом формується запит на отримання інформації про актовий запис про смерть та формується відповідь про результат
Послідовність виклику сервісів:	GetDeathArByComposeDatePeriod здійснюється запит на отримання інформації про актовий запис про смерть та у відповідь надається результат запити
Принцип роботи:	Надання даних
Обмеження щодо використання:	Сервіс надається, якщо отримувач реєстрової інформації відповідно до законодавства має право отримувати інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Публічний інтерфейс:	Ні
Обробка персональних даних інтерфейсом:	Так

2. Опис сервісу програмного інтерфейсу

2.1. Загальні відомості про сервіс

Назва сервісу:	Сервіс вивантаження даних актового запису про смерть за період за датою складання актового запису
Код сервісу:	GetDeathArByComposeDatePeriod

Ідентифікатор сутності SERVICE в системі Трембіта для методу (тестове середовище) :	<i>SEVDEIR-TEST/GOV/00015622/3_MJU_DRACS_prod/GetDeathArByComposeDatePeriod</i>
Ідентифікатор сутності SERVICE в системі Трембіта для методу (промислове середовище) :	<i>SEVDEIR/GOV/00015622/3_MJU_DRACS_prod/GetDeathArByComposeDatePeriod</i>
Особливості роботи:	<i>Цілодобово</i>

Таб.1 Вхідні параметри сервісу

№	Рівень вкладеності	Код поля (згідно WSDL з вказанням простору імен для SOAP, згідно json або XML для REST)	Опис поля (або позначка батьківського елементу)	Спосіб заповнення / Тип даних (відповідні специфікації XML)	Обов'язковість (у тому числі мінімальна та максимальна кількість)
1	1	DateFrom	Дата початку періоду за який надається вибірка даних	xs:dateTime	Так
2	1	DateTo	Дата кінця періоду за який надається вибірка даних	xs:dateTime	Так

Таб.2 Вихідні параметри сервісу

№	Рівень вкладеності	Код поля (згідно WSDL з вказанням простору імен для SOAP, згідно json або XML для REST)	Опис поля (або позначка батьківського елемента)	Спосіб заповнення / Тип даних (відповідні специфікації XML)	Обов'язковість (у тому числі мінімальна та максимальна кількість)
1	1	ErrorInfo	текстова інформація про помилки	xs:string	Ні
2	1	ResultCode	0 - успішно виконано; 1 - внутрішня помилка; 2 - не дозволено для даного клієнта; 3 - більше, ніж один активний сервіс; 4 - поля не задано; 5 - некоректні вхідні параметри (валідація неуспішна) Результат вивантаження АЗ виконується, якщо код відпрацювання = 0	xs:string результат запиту надається у вигляді текстового XML-файла	Так
3	1	ResultData	XML з вихідними даними згідно формату в документі та з набором заданих полів в Base64	xs:string	Ні

Таб.3 Опис складу результату вивантаження даних АЗ про смерть (*ResultData*)

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
1.	<i>Дані про актовий запис в Реєстрі</i>				
1.1.	Дата АЗ в Реєстрі (реєстраційна)	ArRegDate	date	Дата та час. Приклад (2019-03-26T00:00:00)	Так
1.2.	Номер АЗ в Реєстрі (реєстраційний)	ArRegNumber	string(11)	Тільки цифри	Так
1.3.	Дата останньої операції з АЗ	OP_DATE	date	Дата та час. Приклад (2019-03-26T00:00:00)	Так

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
1.4.	Найменування останньої операції з АЗ	AR_OP_NAME	number (2)	1 – Реєстрація 2 – Видалення 3 – Анулювання 4 – Зміни	Так
1.5.	Номер АЗ (в книзі державної реєстрації смертей)	RegNumb	string(18)	Тільки цифри	Ні
1.6.	Дата складання АЗ	ComposeDate	string(10)		Ні
1.7.	Орган, що склав АЗ	ComposeOrg	string(240)		Ні
1.8.	Ознака "Поновлений"	IS_RESTORE	number (1)	0 – ні 1 – так	Так
2.	<i>Дані про померлу особу</i>				
2.1.	Прізвище	Surname	string (54)		Ні
2.2.	Власне ім'я	Name	string (54)		Ні
2.3.	По батькові	Patronymic	string (54)		Ні
2.4.	Стать	Sex	String (1)	1 – чоловіча; 2 – жіноча	Так
2.5.	РНОКПП	Numident	string (10)		Ні
2.6.	Громадянство	Citizenship	Number(2)	82 – особа без громадянства; 83 – громадянин України; 84 – громадянка України; 85 – інше	Ні
2.7.	Громадянство (тип інше)	CitizenshipAnother	string(240)	Надається при значенні Citizenship = 85	Ні
2.8.	Дата народження	DateBirth	string (10)		Ні
2.9.	Дата смерті	DateDeath	string (10)		Ні
2.10.	Вік	AGE	number (3)		Ні
2.11.	Дата народження_Інше	DateBirthText	string(50)	Заповнюється у разі наявних даних у довільному форматі	Ні
2.12.	Дата смерті_Інше	DateDeathText	string(50)	Заповнюється у разі наявних даних у довільному форматі	Ні
3.	<i>Місце народження померлої особи</i>				
3.1.	Назва країни	BirthState	string(240)		Ні
3.2.	Назва області	BirthRegion	string(120)		Ні
3.3.	Назва району	BirthDistrict	string(120)		Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
3.4.	Тип населеного пункту	BirthLocalityType	string(50)	Виводиться за наявності. Значення згідно довідника. Можливі значення (місто, район, селище міського типу, село, селище, сільрада, селищна рада)	Ні
3.5.	Назва населеного пункту (у тому числі м. Київ та м. Севастополь)	BirthLocality	string(120)		Ні
4.	<i>Місце смерті</i>				
4.1.	Назва країни	DeathState	string(240)		Ні
4.2.	Назва області	DeathRegion	string(120)		Ні
4.3.	Назва району	DeathDistrict	string(120)		Ні
4.4.	Тип населеного пункту	DeathLocalityType	string(50)	Виводиться за наявності. Значення згідно довідника. Можливі значення (місто, район, селище міського типу, село, селище, сільрада, селищна рада)	Ні
4.5.	Назва населеного пункту (у тому числі м. Київ та м. Севастополь)	DeathLocality	string(120)		Ні
5.	<i>Місце проживання померлої особи</i>				
5.1.	Назва країни	State	string(240)		Ні
5.2.	Назва області	Region	string(120)		Ні
5.3.	Назва району	District	string(120)		Ні
5.4.	Тип населеного пункту	LocalityType	string(50)	Виводиться за наявності. Значення згідно довідника. Можливі значення (місто, район, селище міського типу, село, селище, сільрада, селищна рада)	Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
5.5.	Назва населеного пункту (у тому числі м. Київ та м. Севастополь)	Locality	string(120)		Ні
5.6.	Назва вулиці	Street	string(120)	До назви вулиці додається тип вулиці. Тип вулиці зазначається або з довідника Street_Type* або текстове поле.	Ні
5.7.	Будинок	House	string(25)		Ні
5.8.	Номер корпусу чи секції	BuildingPart	string(25)		Ні
5.9.	Тип	BuildingPartType	string (1)	1 – корпус 2 – секція	Ні
5.10.	Квартира	Apartment	string(25)		Ні
6.	Дані свідоцтва секція <CERTIFICATES >, підсекція <CERTIFICATE> для кожного документа (може бути більше одного)				
6.1.	Стан свідоцтва	CertStatus	number (2)	1 – дійсне	Ні
6.2.	Серія свідоцтва	CertSerial	string(10)		Ні
6.3.	Номер свідоцтва	CertNumber	string(11)		Ні
6.4.	Серія та номер свідоцтва про смерть	CertSerialNumber	string (21)	Частина Serial – символи (до 10 символів) Частина Number - тільки цифри (до 11 символів)	Ні
6.5.	Ким видано	CertOrg	string(240)		Ні
6.6.	Дата видачі	CertDate	string(10)		Ні
6.7.	Ознака «Повторне»	CertIsRepeat	number (1)	0 – ні 1 – так	Ні
7.	Дані про документ, що підтверджує факт смерті секція <DOC_REASONS>, підсекція <DOC_REASON> для кожного документа (може бути більше одного) (до блоку на вилучення надаються лише документи, які мають «Тип операції, з якою пов'язано документ» = 1)				
7.1.	Назва документу	DocName	string (100)		Ні
7.2.	Номер документу	DocNumber	string (20)		Ні
7.3.	Ким виданий	DocDeliver	string(240)		Ні
7.4.	Дата видачі	DocDate	string(10)		Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
7.5.	Тип операції, з якою пов'язано документ	DocOpTypeId	number (8)	1 – Реєстрація АЗ 4 – Зміни	Ні
7.6.	Підтип операції з якою пов'язаний документ	DocOpSubTypeId	number (15)	Для типу 1 (Реєстрація АЗ) поле має значення (null)	Ні
8.	Дані про вилучені документи померлої особи секція <DOC_SEIZES>, підсекція <DOC_SEIZE> для кожного документа (може бути більше одного)				
8.1.	Тип документа	DocType	string(1)	Заповнюється у разі вилучення документа у зв'язку з державною реєстрацією смерті; 1 – паспорт; 2 – інший документ, що посвідчує особу	Ні
8.2.	Назва іншого документа	DocName	string(100)	Заповнюється у разі DocType = 2	Ні
8.3.	Серія та номер документа	SERIES_NUMB	string(50)		Ні
8.4.	Назва органу, яким видано документ	DocOrgName	string(240)		Ні
8.5.	Додаткові відомості	Description	string(120)	При здачі документів реєстратор в цьому полі зазначає військове звання або іншу додаткову інформацію	Ні
8.6.	Дата видачі документа	DocDate	string(10)		Ні

* Довідник типів вулиць (Street_Type):

вул.	вулиця
пл.	площа
б.	бульвар
пр.	проспект
пров.	провулок
	інший

Додаток № 2
до Договору про інформаційну взаємодію
від 23.01.2025 року № 3/35/01-25

1. Загальні відомості про програмний інтерфейс щодо вивантаження даних актового запису про смерть за ПІБ та датою народження померлого

Назва:	Вивантаження даних актового запису про смерть за запитом за прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження померлого
Опис призначення:	Призначений для вивантаження відомостей актового запису про смерть за відповідним запитом за ПІБ та датою народження померлого
Технологія роботи:	<i>SOAP</i>
Скорочені коди сервісів, що формують програмний інтерфейс (та їх стислий опис):	GetDeathArByFullNameAndBirthDate (<i>сервіс вивантаження даних АЗ про смерть за ПІБ та датою народження померлого</i>) За сервісом формується запит на отримання інформації про актовий запис про смерть та формується відповідь про результат.
Послідовність виклику сервісів:	GetDeathArByFullNameAndBirthDate здійснюється запит на отримання інформації про актовий запис про смерть та у відповідь надається результат запити.
Принцип роботи:	Надання даних
Обмеження щодо використання:	Сервіс надається, якщо отримувач реєстрової інформації відповідно до законодавства має право отримувати інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Публічний інтерфейс:	Ні
Обробка персональних даних інтерфейсом:	Так

2. Опис сервісу програмного інтерфейсу

2.1 Загальні відомості про сервіс

Назва сервісу:	Сервіс вивантаження даних актового запису про смерть за прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження померлого
Код сервісу:	GetDeathArByFullNameAndBirthDate
Ідентифікатор сутності SERVICE в системі Трембіта для методу (тестове середовище):	<i>SEVDEIR-TEST/GOV/00015622/3_MJU_DRACS_prod/GetDeathArByFullNameAndBirthDate</i>
Ідентифікатор сутності SERVICE в	<i>SEVDEIR/GOV/00015622/3_MJU_DRACS_prod/GetDeathArByFullNameAndBirthDate</i>

системі Трембіта для методу (промисло е середовище):	
Особливості роботи:	<i>Цілодобово</i>

Таб.1 Вхідні параметри сервісу

№	Рівень вкладеності	Код поля (згідно WSDL з вказанням простору імен для SOAP, згідно json або XML для REST)	Опис поля (або позначка батьківського елементу)	Спосіб заповнення / Тип даних (відповідні специфікації XML)	Обов'язковість (у тому числі мінімальна та максимальна кількість)
1	1	OnDate	Точна дата за якою ведеться пошук	xs:data	Так
2	1	Surname	Прізвище запитованого суб'єкта	xs:string	Так
3	1	Name	Ім'я запитованого суб'єкта	xs:string	Так
4	1	Patronymic	По батькові запитованого суб'єкта	xs:string	Так

Таб.2 Вихідні параметри сервісу

№	Рівень вкладеності	Код поля (згідно WSDL з вказанням простору імен для SOAP, згідно json або XML для REST)	Опис поля (або позначка батьківського елементу)	Спосіб заповнення / Тип даних (відповідні специфікації XML)	Обов'язковість (у тому числі мінімальна та максимальна кількість)
1	1	ErrorInfo	текстова інформація про помилки	xs:string	Ні
2	1	ResultCode	0 - успішно виконано; 1 - внутрішня помилка; 2 - не дозволено для даного клієнта;	xs:string результат запиту надається у вигляді текстового XML-файла	Так

№	Рівень вкладеності	Код поля (згідно WSDL з вказанням простору імен для SOAP, згідно json або XML для REST)	Опис поля (або позначка батьківського елементу)	Спосіб заповнення / Тип даних (відповідні специфікації XML)	Обов'язковість (у тому числі мінімальна та максимальна кількість)
			3 - більше, ніж один активний сервіс; 4 - поля не задано; 5 - некоректні вхідні параметри (валідація неуспішна) Результат вивантаження АЗ виконується, якщо код відпрацювання = 0		
3	1	ResultData	XML з вихідними даними згідно формату в документі та з набором заданих полів в Base64	xs:string	Ні

Таб.3 Опис складу результату вивантаження даних АЗ про смерть (*ResultData*)

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
1.	<i>Дані про актовий запис в Реєстрі</i>				
1.1.	Дата АЗ в Реєстрі (реєстраційна)	ArRegDate	date	Дата та час. Приклад (2019-03-26T00:00:00)	Так
1.2.	Номер АЗ в Реєстрі (реєстраційний)	ArRegNumber	string(11)	Тільки цифри	Так
1.3.	Дата останньої операції з АЗ	OP_DATE	date	Дата та час. Приклад (2019-03-26T00:00:00)	Так
1.4.	Найменування останньої операції з АЗ	AR_OP_NAME	number (2)	1 - Реєстрація 2 - Видалення 3 - Анулювання 4 - Зміни	Так
1.5.	Номер АЗ (в книзі державної реєстрації смертей)	RegNumb	string(18)	Тільки цифри	Ні
1.6.	Дата складання АЗ	ComposeDate	string(10)		Ні
1.7.	Орган, що склав АЗ	ComposeOrg	string(240)		Ні
1.8.	Ознака "Поновлений"	IS_RESTORE	number (1)	0 - ні 1 - так	Так

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
2.	<i>Дані про померлу особу</i>				
2.1.	Прізвище	Surname	string (54)		Ні
2.2.	Власне ім'я	Name	string (54)		Ні
2.3.	По батькові	Patronymic	string (54)		Ні
2.4.	Стать	Sex	String (1)	1 – чоловіча; 2 – жіноча	Так
2.5.	РНОКПП	Numident	string (10)		Ні
2.6.	Громадянство	Citizenship	Number(2)	82- особа без громадянства; 83 - громадянин України; 84 - громадянка України; 85 – інше	Ні
2.7.	Громадянство (тип інше)	CitizenshipAnother	string(240)	Надається при значенні Citizenship = 85	Ні
2.8.	Дата народження	DateBirth	string (10)		Ні
2.9.	Дата смерті	DateDeath	string (10)		Ні
2.10.	Вік	AGE	number (3)		Ні
2.11.	Дата народження_Інше	DateBirthText	string(50)	Заповнюється у разі наявних даних у довільному форматі	Ні
2.12.	Дата смерті_Інше	DateDeathText	string(50)	Заповнюється у разі наявних даних у довільному форматі	Ні
3.	<i>Місце народження померлої особи</i>				
3.1.	Назва країни	BirthState	string(240)		Ні
3.2.	Назва області	BirthRegion	string(120)		Ні
3.3.	Назва району	BirthDistrict	string(120)		Ні
3.4.	Тип населеного пункту	BirthLocalityType	string(50)	Виводиться за наявності. Значення згідно довідника. Можливі значення (місто, район, селище міського типу, село, селище, сільрада, селищна рада)	Ні
3.5.	Назва населеного пункту (у тому числі м. Київ та м. Севастополь)	BirthLocality	string(120)		Ні
4.	<i>Місце смерті</i>				
4.1.	Назва країни	DeathState	string(240)		Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
4.2.	Назва області	DeathRegion	string(120)		Ні
4.3.	Назва району	DeathDistrict	string(120)		Ні
4.4.	Тип населеного пункту	DeathLocalityType	string(50)	Виводиться за наявності. Значення згідно довідника. Можливі значення (місто, район, селище міського типу, село, селище, сільрада, селищна рада)	Ні
4.5.	Назва населеного пункту (у тому числі м. Київ та м. Севастополь)	DeathLocality	string(120)		Ні
5.	<i>Місце проживання померлої особи</i>				
5.1.	Назва країни	State	string(240)		Ні
5.2.	Назва області	Region	string(120)		Ні
5.3.	Назва району	District	string(120)		Ні
5.4.	Тип населеного пункту	LocalityType	string(50)	Виводиться за наявності. Значення згідно довідника. Можливі значення (місто, район, селище міського типу, село, селище, сільрада, селищна рада)	Ні
5.5.	Назва населеного пункту (у тому числі м. Київ та м. Севастополь)	Locality	string(120)		Ні
5.6.	Назва вулиці	Street	string(120)	До назви вулиці додається тип вулиці. Тип вулиці зазначається або з довідника Street_Type* або текстове поле.	Ні
5.7.	Будинок	House	string(25)		Ні
5.8.	Номер корпусу чи секції	BuildingPart	string(25)		Ні
5.9.	Тип	BuildingPartType	string (1)	1 – корпус 2 – секція	Ні
5.10.	Квартира	Apartment	string(25)		Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
6.	<i>Дані свідоцтва</i> секція <CERTIFICATES>, підсекція <CERTIFICATE> для кожного документа (може бути більше одного)				
6.1.	Стан свідоцтва	CertStatus	number (2)	1 - дійсне	Ні
6.2.	Серія свідоцтва	CertSerial	string(10)		Ні
6.3.	Номер свідоцтва	CertNumber	string(11)		Ні
6.4.	Серія та номер свідоцтва про смерть	CertSerialNumber	string (21)	Частина Serial – символи (до 10 символів) Частина Number - тільки цифри (до 11 символів)	Ні
6.5.	Ким видано	CertOrg	string(240)		Ні
6.6.	Дата видачі	CertDate	string(10)		Ні
6.7.	Ознака «Повторне»	CertIsRepeat	number (1)	0 - ні 1 - так	Ні
7.	<i>Дані про документ, що підтверджує факт смерті</i> секція <DOC_REASONS>, підсекція <DOC_REASON> для кожного документа (може бути більше одного) (до блоку на вилучення надаються лише документи, які мають «Тип операції, з якою пов'язано документ» = 1)				
7.1.	Назва документу	DocName	string (100)		Ні
7.2.	Номер документу	DocNumber	string (20)		Ні
7.3.	Ким виданий	DocDeliver	string(240)		Ні
7.4.	Дата видачі	DocDate	string(10)		Ні
7.5.	Тип операції, з якою пов'язано документ	DocOpTypeId	number (8)	1- Реєстрація АЗ 4 - Зміни	Ні
7.6.	Підтип операції з якою пов'язаний документ	DocOpSubTypeId	number (15)	Для типу 1 (Реєстрація АЗ) поле має значення (null)	Ні
8.	<i>Дані про вилучені документи померлої особи</i> секція <DOC_SEIZES>, підсекція <DOC_SEIZE> для кожного документа (може бути більше одного)				
8.1.	Тип документа	DocType	string(1)	Заповнюється у разі вилучення документа у зв'язку з державною реєстрацією смерті; 1 - паспорт; 2 - інший документ, що посвідчує особу	Ні
8.2.	Назва іншого документа	DocName	string(100)	Заповнюється у разі DocType = 2	Ні
8.3.	Серія та номер документа	SERIES_NUM B	string(50)		Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
8.4.	Назва органу, яким видано документ	DocOrgName	string(240)		Ні
8.5.	Додаткові відомості	Description	string(120)	При здачі документів реєстратор в цьому полі зазначає військове звання або іншу додаткову інформацію	Ні
8.6.	Дата видачі документа	DocDate	string(10)		Ні

* Довідник типів вулиць (Street_Type):

вул.	вулиця
пл.	площа
б.	бульвар
пр.	проспект
пров.	провулок
	інший

Додаток № 3
до Договору про інформаційну взаємодію
від 23.01.2025 року № 3/35/01-25

1. Загальні відомості про програмний інтерфейс щодо вивантаження даних актового запису про смерть за період за датою реєстрації актового запису

Назва:	Вивантаження даних актового запису про смерть за запитом за період за датою реєстрації актового запису
Опис призначення:	Призначений для вивантаження відомостей актового запису про смерть за відповідним запитом за період за датою реєстрації актового запису. Період не повинен перевищувати 1 (один) календарний день. Датою реєстрації актового запису є дата внесення актового запису до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Технологія роботи:	SOAP
Скорочені коди сервісів, що формують програмний інтерфейс (та їх стислий опис):	GetDeathArByRegDatePeriod (сервіс вивантаження даних АЗ про смерть за період за датою реєстрації актового запису) За сервісом формується запит на отримання інформації про актовий запис про смерть та формується відповідь про результат
Послідовність виклику сервісів:	GetDeathArByRegDatePeriod здійснюється запит на отримання інформації про актовий запис про смерть та у відповідь надається результат запити
Принцип роботи:	Надання даних
Обмеження щодо використання:	Сервіс надається, якщо отримувач реєстрової інформації відповідно до законодавства має право отримувати інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
Публічний інтерфейс:	Ні
Обробка персональних даних інтерфейсом:	Так

2. Опис сервісу програмного інтерфейсу

2.1 Загальні відомості про сервіс

Назва сервісу:	Сервіс вивантаження даних актового запису про смерть за період за датою реєстрації актового запису
Код сервісу:	GetDeathArByRegDatePeriod
Ідентифікатор сутності SERVICE в системі Трембіта для методу (тестове середовище):	SEVDEIR- TEST/GOV/00015622/3_MJU_DRACS_prod/GetDeathArByRegDatePeriod

Ідентифікатор сутності SERVICE в системі Трембіта для методу (промислове середовище):	<i>SEVDEIR/GOV/00015622/3_MJU_DRACS_prod/GetDeathArByRegDatePeriod</i>
Особливості роботи:	<i>Цілодобово</i>

Таб.1 Вхідні параметри сервісу

№	Рівень вкладеності	Код поля (згідно WSDL з вказанням простору імен для SOAP, згідно json або XML для REST)	Опис поля (або позначка батьківського елемента)	Спосіб заповнення / Тип даних (відповідні специфікації XML)	Обов'язковість (у тому числі мінімальна та максимальна кількість)
1	1	DateFrom	Дата початку періоду за який надається вибірка даних	xs:dateTime	Так
2	1	DateTo	Дата кінця періоду за який надається вибірка даних	xs:dateTime	Так

Таб.2 Вихідні параметри сервісу

№	Рівень вкладеності	Код поля (згідно WSDL з вказанням простору імен для SOAP, згідно json або XML для REST)	Опис поля (або позначка батьківського елемента)	Спосіб заповнення / Тип даних (відповідні специфікації XML)	Обов'язковість (у тому числі мінімальна та максимальна кількість)
1	1	ErrorInfo	текстова інформація про помилки	xs:string	Ні
2	1	ResultCode	0 - успішно виконано; 1 - внутрішня помилка; 2 - не дозволено для даного клієнта;	xs:string результат запиту надається у вигляді	Так

№	Рівень вкладеності	Код поля (згідно WSDL з вказанням простору імен для SOAP, згідно json або XML для REST)	Опис поля (або позначка батьківського елементу)	Спосіб заповнення / Тип даних (відповідні специфікації XML)	Обов'язковість (у тому числі мінімальна та максимальна кількість)
			3 - більше, ніж один активний сервіс; 4 - поля не задано; 5 - некоректні вхідні параметри (валідація неуспішна) Результат вивантаження АЗ виконується, якщо код відпрацювання = 0	текстового XML-файла	
3	1	ResultData	XML з вихідними даними згідно формату в документі та з набором заданих полів в Base64	xs:string	Ні

Таб.3 Опис складу результату вивантаження даних АЗ про смерть (*ResultData*)

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
1.	<i>Дані про актовий запис в Реєстрі</i>				
1.1.	Дата АЗ в Реєстрі (реєстраційна)	ArRegDate	date	Дата та час. Приклад (2019-03-26T00:00:00)	Так
1.2.	Номер АЗ в Реєстрі (реєстраційний)	ArRegNumber	string(11)	Тільки цифри	Так
1.3.	Дата останньої операції з АЗ	OP_DATE	date	Дата та час. Приклад (2019-03-26T00:00:00)	Так
1.4.	Найменування останньої операції з АЗ	AR_OP_NAME	number (2)	1 – Реєстрація 2 – Видалення 3 – Анулювання 4 – Зміни	Так
1.5.	Номер АЗ (в книзі державної реєстрації смертей)	RegNumb	string(18)	Тільки цифри	Ні
1.6.	Дата складання АЗ	ComposeDate	string(10)		Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
1.7.	Орган, що склав АЗ	ComposeOrg	string(240)		Ні
1.8.	Ознака "Поновлений"	IS_RESTORE	number (1)	0 – ні 1 – так	Так
2.	<i>Дані про померлу особу</i>				
2.1.	Прізвище	Surname	string (54)		Ні
2.2.	Власне ім'я	Name	string (54)		Ні
2.3.	По батькові	Patronymic	string (54)		Ні
2.4.	Стать	Sex	String (1)	1 – чоловіча; 2 – жіноча	Так
2.5.	РНОКПП	Numident	string (10)		Ні
2.6.	Громадянство	Citizenship	Number(2)	82 – особа без громадянства; 83 – громадянин України; 84 – громадянка України; 85 – інше	Ні
2.7.	Громадянство (тип інше)	CitizenshipAnother	string(240)	Надається при значенні Citizenship = 85	Ні
2.8.	Дата народження	DateBirth	string (10)		Ні
2.9.	Дата смерті	DateDeath	string (10)		Ні
2.10.	Вік	AGE	number (3)		Ні
2.11.	Дата народження_Інше	DateBirthText	string(50)	Заповнюється у разі наявних даних у довільному форматі	Ні
2.12.	Дата смерті_Інше	DateDeathText	string(50)	Заповнюється у разі наявних даних у довільному форматі	Ні
3.	<i>Місце народження померлої особи</i>				
3.1.	Назва країни	BirthState	string(240)		Ні
3.2.	Назва області	BirthRegion	string(120)		Ні
3.3.	Назва району	BirthDistrict	string(120)		Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
3.4.	Тип населеного пункту	BirthLocalityType	string(50)	Виводиться за наявності. Значення згідно довідника. Можливі значення (місто, район, селище міського типу, село, селище, сільрада, селищна рада)	Ні
3.5.	Назва населеного пункту (у тому числі м. Київ та м. Севастополь)	BirthLocality	string(120)		Ні
4.	<i>Місце смерті</i>				
4.1.	Назва країни	DeathState	string(240)		Ні
4.2.	Назва області	DeathRegion	string(120)		Ні
4.3.	Назва району	DeathDistrict	string(120)		Ні
4.4.	Тип населеного пункту	DeathLocalityType	string(50)	Виводиться за наявності. Значення згідно довідника. Можливі значення (місто, район, селище міського типу, село, селище, сільрада, селищна рада)	Ні
4.5.	Назва населеного пункту (у тому числі м. Київ та м. Севастополь)	DeathLocality	string(120)		Ні
5.	<i>Місце проживання померлої особи</i>				
5.1.	Назва країни	State	string(240)		Ні
5.2.	Назва області	Region	string(120)		Ні
5.3.	Назва району	District	string(120)		Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
5.4.	Тип населеного пункту	LocalityType	string(50)	Виводиться за наявності. Значення згідно довідника. Можливі значення (місто, район, селище міського типу, село, селище, сільрада, селищна рада)	Ні
5.5.	Назва населеного пункту (у тому числі м. Київ та м. Севастополь)	Locality	string(120)		Ні
5.6.	Назва вулиці	Street	string(120)	До назви вулиці додається тип вулиці. Тип вулиці зазначається або з довідника Street_Type* або текстове поле.	Ні
5.7.	Будинок	House	string(25)		Ні
5.8.	Номер корпусу чи секції	BuildingPart	string(25)		Ні
5.9.	Тип	BuildingPartType	string (1)	1 – корпус 2 – секція	Ні
5.10.	Квартира	Apartment	string(25)		Ні
6.	Дані свідоцтва <i>секція <CERTIFICATES >, підсекція <CERTIFICATE> для кожного документа (може бути більше одного)</i>				
6.1.	Стан свідоцтва	CertStatus	number (2)	1 – дійсне	Ні
6.2.	Серія свідоцтва	CertSerial	string(10)		Ні
6.3.	Номер свідоцтва	CertNumber	string(11)		Ні
6.4.	Серія та номер свідоцтва про смерть	CertSerialNumber	string (21)	Частина Serial – символи (до 10 символів) Частина Number - тільки цифри (до 11 символів)	Ні
6.5.	Ким видано	CertOrg	string(240)		Ні
6.6.	Дата видачі	CertDate	string(10)		Ні
6.7.	Ознака «Повторне»	CertIsRepeat	number (1)	0 – ні 1 – так	Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
7.	Дані про документ, що підтверджує факт смерті секція <DOC_REASONS>, підсекція <DOC_REASON> для кожного документа (може бути більше одного) (до блоку на вилучення надаються лише документи, які мають «Тип операції, з якою пов'язано документ» = 1)				
7.1.	Назва документу	DocName	string (100)		Ні
7.2.	Номер документу	DocNumber	string (20)		Ні
7.3.	Ким виданий	DocDeliver	string(240)		Ні
7.4.	Дата видачі	DocDate	string(10)		Ні
7.5.	Тип операції, з якою пов'язано документ	DocOpTypeId	number (8)	1 – Реєстрація АЗ 4 – Зміни	Ні
7.6.	Підтип операції з якою пов'язаний документ	DocOpSubTypeId	number (15)	Для типу 1 (Реєстрація АЗ) поле має значення (null)	Ні
8.	Дані про вилучені документи померлої особи секція <DOC_SEIZES>, підсекція <DOC_SEIZE> для кожного документа (може бути більше одного)				
8.1.	Тип документа	DocType	string(1)	Заповнюється у разі вилучення документа у зв'язку з державною реєстрацією смерті; 1 – паспорт; 2 – інший документ, що посвідчує особу	Ні
8.2.	Назва іншого документа	DocName	string(100)	Заповнюється у разі DocType = 2	Ні
8.3.	Серія та номер документа	SERIES_NUM B	string(50)		Ні
8.4.	Назва органу, яким видано документ	DocOrgName	string(240)		Ні
8.5.	Додаткові відомості	Description	string(120)	При здачі документів реєстратор в цьому полі зазначає військове звання або іншу додаткову інформацію	Ні

№ з/п	Назва поля	Код поля	Тип поля та максимальна довжина	Примітка	Обов'язковість поля (так/ні)
8.6.	Дата видачі документа	DocDate	string(10)		Ні

*Довідник типів вулиць (Street_Type):

вул.	вулиця
пл.	площа
б.	бульвар
пр.	проспект
пров.	провулок
	інший