

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказ Міністерства охорони здоров'я України

від 23 липня 2002 року № 280

(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я  
України

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ )

**Перелік****необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їхнього проведення**

№ з/п	Характер виконуваних робіт	Перелік необхідних лікарів-спеціалістів та періодичність обстежень					Лабораторні та інструментальні дослідження та періодичність їхнього проведення			
		терапевт або лікар загальної практики-сімейної медицини	дерматовенеролог	стоматолог	отоларинголог	психіатр	флюорографія	серологічні дослідження крові на інфекційні хвороби	дослідження калу на виявлення гіменолепідозу та яєць гостриків (ентеробіозу) у зішкребку з прианальних складок	бактеріологічні дослідження
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Харчова та переробна промисловість (крім працівників підприємств з виробництва дріжджів, олій, сушених овочів, солі, молочної кислоти, фасування чаю, кави; млинів, крупорушок, зерноховищ, елеваторів; крохмалепатокових, соледобувних, спиртових, лікєро-горілчанних підприємств; складів зерна, борошна, круп)									
1.1	Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії	та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік				на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.2	Технологи, начальники цехів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		надалі 1 раз на рік)
1.3	Працівники лабораторій та заквасного відділення	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.4	Працівники складів, холодильників	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	-	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік				медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведені щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		
1.5	Персонал, який мие обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
1.6	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
1.7	Прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		
1.8	Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9	Вантажники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-
1.10	Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
1.11	Працівники пунктів заготівлі молока	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								ризик інфікування		
1.12	Працівники кремово- кондитерських виробництв, цехів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.13	Працівники цехів виробництва дитячого харчування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	даних про проведене щеплення)		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.14	Працівники цехів виробництва морозива, десертів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медогляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.15	Працівники цехів фасування продукції молокопереробної, м'ясопереробної	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	та рибопереробної промисловості, іншої готової до споживання продукції	та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік				на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Інфекційні захворювання, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.16	Працівники цехів виробництва кулінарної продукції	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.17	Працівники інших виробничих цехів виробництва харчових продуктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні медичного	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огогляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
2	<b>Підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків</b>									
2.1	Адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							охорони здоров'я			
2.2	Продавці	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
2.3	Працівники складів, холодильників, експедитори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведене (щеплення)		
2.4	Персонал, який мис обладнання, та прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
2.5	Слюсарі, електрикони та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
3	<b>Ринки</b>									
3.1	Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медогляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2	Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
3.3	Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			надалі 1 раз на рік)
3.4	Працівники продовольчих складів, холодильників	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	-
3.5	Слюсарі, електрики та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
4	<b>Підприємства громадського харчування</b>									
4.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.2	Завідувачі виробництва	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік				медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	надалі 1 раз на рік	шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.3	Технологи	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							стандартів у сфері охорони здоров'я			
4.4	Кухарі та кухонні працівники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.5	Кондитери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)		Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.6	Офіціанти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.7	Робітники кетерингів та цехів бортового харчування на авіатранспорті	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.8	Працівники відділів бортового харчування авіакомпаній	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			надалі 1 раз на рік)
4.9	Водії автоліфтів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
4.10	Шипчандлери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)		
4.11	Працівники вагонів- ресторанів, камбузів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі оди раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.12	Працівники складів, холодильників	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	-
4.13	Персонал, який мие обладнання, та прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
4.14	Слюсарі, електрики та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
4.15	Працівники, що мають доступ до миття обладнання, посуду, інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт) і	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об'єктах						туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
5	<b>Заклади освіти, крім закладів вищої освіти</b>									
5.1	Керівники, їх заступники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
5.2	Педагогічні працівники	При проведенні попереднього	При проведенні	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду			о медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік	
5.3	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сфері охорони здоров'я	огляду та надалі 1 раз на рік		
5.4	Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
5.5	Спеціалісти, що беруть участь у освітньому процесі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
5.6	Технічний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.7	Учні перед проходженням виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду	Згідно з переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів відповідного об'єкту та/або характеру виконуваних робіт.								
6	<b>Заклади вищої освіти</b>									
6.1	Здобувачі закладів вищої та фахової передвищої освіти перед початком та в період проходження виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду	Згідно з переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів відповідного об'єкту та/або характеру виконуваних робіт.								
7	<b>Притулки для дітей</b>									
7.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)		
7.2	Викладачі, учителі, вихователі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
7.3	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
7.4	Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведене щеплення)		медогляду та надалі 1 раз на рік)
7.5	Інший педагогічний і технічний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (виключно для іншого педагогічного персоналу)	При проведенні попереднього медогляду (виключно для іншого педагогічного персоналу)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік (виключно для іншого педагогічного персоналу)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
8	<b>Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням</b>									
8.1	Адміністративно-господарський персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
8.2	Педагогічний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
8.4	Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			надалі 1 раз на рік)
8.5	Обслуговуючий персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
9	<b>Лікувально-профілактичні заклади / санітарно-профілактичні заклади / установи та заклади системи соціального захисту населення</b>									
9.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
9.2	Вихователі, помічники вихователів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
9.3	Медичні працівники ( лікарі, середній, молодший медичний персонал, професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедичною освітою медико-профілактичної справи)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
9.4	Працівники харчоблоків, їдалень та	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз,



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	роздавальних пунктів	о медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік				медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	надалі 1 раз на рік	шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
9.5	Працівники дитячих молочних кухонь	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сфері охорони здоров'я			
9.6	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
9.7	Працівники, які безпосередньо надають соціальні послуги з догляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведене щеплення)		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
9.8	Працівники, які безпосередньо проводять соціальну роботу, у тому числі надають соціальні та спеціалізовані послуги, і внаслідок виконання своїх обов'язків мають безпосередній контакт з населенням	При проведенні попереднього медогляду	-	-	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
10	<b>Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених</b>									
10.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік			та надалі 1 раз на рік	на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
10.2	Медичні працівники (лікарі, середній, молодший медичний персонал, професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедичною освітою медико-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років Гепатит В при проведенні	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	профілактичної справи)						ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
10.3	Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
10.4	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		та надалі 1 раз на рік					на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік		
11	<b>Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки</b>									
11.1	Приймальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							охорони здоров'я			
11.2	Пральники, прасувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12	<b>Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу</b>									
12.1	Працівники адміністрації, які безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу,	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
12.2	Перукарі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12.3	Манікюрники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.4	Педикюрники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.5	Косметики	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12.6	Масажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.7	Візажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12.8	Працівники, що виконують татуаж і пірсинг	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.9	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
13	<b>Лазні, сауни</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
13.2	Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому числі масажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
13.3	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
14	<b>Готелі</b>									
14.1	Адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
14.2	Чергові	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
14.3	Покоївки	При проведенні попереднього	При проведенні	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду				медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік		
14.4	Кастеляни	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сфері охорони здоров'я			
14.5	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
15	<b>Гуртожитки</b>									
15.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
15.2	Вихователі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
15.3	Кастеляни	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
15.4	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
16	<b>Спортивно-оздоровчі комплекси</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
16.2	Тренери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
16.3	Інструктори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
16.4	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		
16.5	Працівники басейнів та лікувальних ванн	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
16.6	Інженери	При проведенні	-	-	-	-	При проведенні	Сифіліс при проведенні	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік					попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік		
16.7	Техніки	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							стандартів у сфері охорони здоров'я			
16.8	Прибиральники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
16.9	Обслуговуючий персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
17	<b>Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо)</b>									
17.1	Гримери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
17.2	Костюмери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
17.3	Працівники, що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>Розважальні заклади</b>									
18.1	Обслуговувальний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
18.2	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19	<b>Підприємства фармацевтичної промисловості</b>									
19.1	Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, виробничі лабораторії	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.2	Фасувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.3	Гранулювальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.4	Оператори	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	-	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік				медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік		
19.5	Приймальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сфері охорони здоров'я			
19.6	Апаратники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.7	Фармацевти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.8	Інженери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.9	Техніки	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.10	Таблетувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.11	Технічний персонал, у тому	При проведенні	-	-	-	-	При проведенні	Сифіліс при проведенні	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	числі прибиральники приміщень	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік					попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік		
20	<b>Аптеки та їх структурні підрозділи</b>									
20.1	Працівники, зайняті виробництвом, фасуванням та реалізацією лікарських засобів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
21	<b>Підприємства та об'єкти водопостачання і каналізації</b>									
21.1	Працівники, безпосередньо причетні до водопостачання, збору та очистки стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	-
22	<b>Метрополітен</b>									
22.1	Контролери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
22.2	Прибиральники рухомого складу та приміщень метрополітену	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23	<b>Транспортно-дорожній комплекс</b>									
23.1	<i>Автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі</i>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1.1	Працівники місць відпочинку локомотивних бригад, водіїв автобусів, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	Для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування: 1) кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік); 2) носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік).
23.1.2	Прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.1.3	Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	Для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування: 1) кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік); 2) носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1.4	Працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та автостанцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
23.1.5	Мийники літальних апаратів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.1.6	Працівники з приймання та видачі вантажу	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.2	<i>Рухомий склад авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту</i>									
23.2.1	Начальники пасажирських поїздів, провідники, інші працівники поїзних бригад	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.2.2	Бортпровідники всіх видів транспорту	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.2. 3	Працівники пунктів, які безпосередньо пов'язані з підготовкою пасажирських составів до рейсу	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.2. 4	Працівники рефрижераторних поїздів та секцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.2.5	Касири, контролери всіх видів пасажирського транспорту	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.2.6	Працівники, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту - авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	річкового), у тому числі вантажники						туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
24	<b>Рибне господарство</b>									
24.1	Члени екіпажів суден	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
24.2	Рибалки на внутрішніх та закритих водоймах	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		та надалі 1 раз на рік					надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік		
24.3	Рибалки, які займаються прибережним ловом	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							охорони здоров'я			
24.4	Працівники рибоприймальних пунктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозн ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	-
25	<b>Вирощування, розведення, реалізація тварин та продукції тваринництва</b>									
25.1	Тваринники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоноз ні інфекції) при нааявності	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	анамнестичних даних щодо ризику інфікування		
25.2	Працівники тваринницьких ферм	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-
25.3	Працівники цехів виготовлення кормів	При проведенні попереднього	-	-	-	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		о медогляду та надалі 1 раз на рік					медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Туляремія при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на 10 років		
25.4	Оператори машинного доїння	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							сфері охорони здоров'я			
25.5	Оператори штучного запліднення тварин	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-
25.6	Доярки (дояри)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Інфекційні хвороби, спільні для тварин і	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
26	<b>Приватні послуги вдома</b>									
26.1	Репетитори, гувернери, доглядачі, прибиральники, кухарі, манікюрники, педикюрники, масажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
27	<b>Державні спеціалізовані установи судово-експертної діяльності</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.1	Судово-медичні експерти і професіонали з вищою немедичною освітою	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)  Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
27.2	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			

**Директор Департаменту медичних послуг**



**Тетяна ОРАБІНА**