

**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**  
**до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України**  
**«Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280»**

Змін положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<b>Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927</b>	
<p>1. Затвердити:</p> <p>Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (додається);</p> <p>Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (додається);</p> <p><b>Відсутній</b></p> <p><b>Відсутній</b></p> <p><del>Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам (додається).</del></p> <p>Форму первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка» та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).</p>	<p>1. Затвердити:</p> <p>Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (додається);</p> <p>Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення (додається);</p> <p><b>Перелік виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, що додається;</b></p> <p><b>Перелік виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, що додається;</b></p> <p><b>Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є</b></p>

<p>Форму первинної облікової документації № 140-4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я» та Інструкцію щодо її заповнення, (додаються).</p>	<p><b>носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, що додається;</b></p> <p>Форму первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка» та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).</p> <p>Форму первинної облікової документації № 140-4/о «Журнал комісії медичного огляду осіб з визначенням спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров'я» та Інструкцію щодо її заповнення, (додаються).</p>
<p><b>Форма первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194</b></p>	
<p>2. Протипоказання відсутні для виконання обов'язків _____ (назва професії)</p> <p>_____</p> <p>(характер виконуваних робіт)</p>	<p>2. Протипоказання для виконання обов'язків відсутні, обов'язкові профілактичні щеплення проведені _____ (назва професії)</p> <p>_____</p> <p>(характер виконуваних робіт)</p>
<p><b>Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 1 ОМК «Особиста медична книжка», затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2013 року за № 662/23194</b></p>	
<p>2. Форма № 1-ОМК видається особі у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності.</p>	<p>2. Форма № 1-ОМК видається особі у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності та наявності обов'язкових профілактичних щеплень.</p>
<p><b>Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я від 23 липня 2002 року № 280, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 лютого 2013 року № 150)</b></p>	
<p>4. Позачерговому медичному огляду підлягають працівники, стан здоров'я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках: за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров'я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання);</p>	<p>4. Позачерговому медичному огляду підлягають працівники, стан здоров'я яких викликає занепокоєння і може негативно вплинути на оточуючих, у таких випадках: за бажанням працівника у разі погіршення стану здоров'я (якщо це загрожує безпеці громадян, працівник повинен вжити відповідних заходів для попередження розповсюдження захворювання);</p>

<p>у разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства; у разі погіршення епідемічної ситуації.</p>	<p><b>в межах проведення епідеміологічного розслідування; за результатами проведеної центром контролю і профілактики хвороб відповідної адміністративно-територіальної одиниці оцінки ризиків для здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення регіону.</b></p>
<p>5. Медичні огляди проводяться закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на медичну практику та акредитаційний сертифікат. Перелік закладів охорони здоров'я, які за заявницьким принципом мають право проводити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджується відповідно наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.</p> <p><b>Відсутній</b></p>	<p>5. Медичні огляди проводяться закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на медичну практику та акредитаційний сертифікат. Перелік закладів охорони здоров'я, які за заявницьким принципом мають право проводити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджується відповідно наказом Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.</p> <p><b>Надавач послуг з проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб забезпечує збереження інформації та ведення єдиної електронної системи обліку результатів обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб шляхом внесення медичних записів про результати до електронної системи охорони здоров'я.</b></p>
<p><del>6. Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе: загальне обстеження лікарями спеціалістами (лікар терапевт, лікар-дерматовенеролог, лікар отоларинголог, лікар стоматолог та інші спеціалісти (за потреби), лабораторне і функціональне обстеження згідно з Переліком необхідних обстежень лікарів спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927.</del></p> <p><del>В окремих випадках для уточнення діагнозу особі призначають індивідуальні додаткові обстеження.</del></p>	<p><b>6. Обов'язковий профілактичний медичний огляд включає в себе проведення такого:</b></p> <p><b>1) лабораторні дослідження:</b> загальний аналіз крові (включно з лейкоцитарною формулою); загальний аналіз сечі; глюкоза крові; серологічні дослідження крові на інфекційні хвороби, в разі необхідності відповідно до Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280,</p>

	<p>зарєєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927 (далі – Перелік необхідних обстежень); дослідження калу на виявлення гіменолепідозу та ентеробіозу, в разі необхідності відповідно до Переліку необхідних обстежень; бактеріологічні дослідження, в разі необхідності відповідно до Переліку необхідних обстежень; 2) інструментальні дослідження: вимірювання артеріального тиску; електрокардіограма; інші дослідження, визначені в Переліку необхідних обстежень); 3) фізикальне (клінічне) обстеження лікарями-спеціалістами: лікар-терапевт або лікар загальної практики-сімейний лікар; лікар-дерматовенеролог; лікар-отоларинголог; лікар-стоматолог; лікар-психіатр. З метою уточнення діагнозу можуть призначатися додаткові лабораторні / інструментальні дослідження та/або обстеження лікарями-спеціалістами.</p>
<p><del>8. У разі виявлення інфекційних та/або небезпечних захворювань, встановлених у Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними у Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зарєєстрованому у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2002 року за № 639/6927, заклад охорони здоров'я повинен протягом 24 годин поінформувати територіальний орган Державної санітарно-епідеміологічної служби України відповідної адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання (або за місцем роботи) працівника та направити його на лікування.</del></p>	<p>8. У разі виявлення під час обов'язкового профілактичного медичного огляду у особи інфекційної хвороби або носійства інфекційної хвороби, визначених Переліком виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від _____ № _____, Переліком виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від _____ № _____, або у Переліку протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зарєєстрованому у Міністерстві юстиції</p>

	<p>України 08 серпня 2002 року за № 641/6929, заклад охорони здоров'я протягом 24 годин інформує центр контролю та профілактики хвороб відповідної до адміністративно-територіальної одиниці за місцем проживання (або за місцем роботи) особи, шляхом надання повідомлення за формою 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560, або внесенням даних до електронної системи охорони здоров'я про підозру / випадки інфекційних хвороб. Особі, хворій на інфекційну хворобу або яка є носієм інфекційної хвороби, призначається лікування відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.</p> <p>У разі відсутності у особи даних щодо проведених щеплень відповідно до Переліку виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від _____ № _____, такій особі пропонується пройти курс профілактичних щеплень, необхідний для створення базового імунітету проти певних інфекційних хвороб (первинний вакцинальний комплекс).</p>
<p>9. Після проведеного лікування особа повинна подати до закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд, та до <del>відповідного територіального органу Державної санітарно-епідеміологічної служби України</del> форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.</p> <p>Відсутній.</p>	<p>9. Після проведеного лікування особа повинна подати до закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд, та до <b>центру контролю та профілактики хвороб</b> відповідної адміністративно-територіальної одиниці форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.</p> <p><b>Після проведеного лікування військовослужбовці, працівники Збройних Сил України та працівники установ, закладів, частин і підрозділів підпорядкованих центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах оборони і військового будівництва, повинні подати до закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд, центру контролю та профілактики хвороб</b></p>

	і санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України відповідної адміністративно-територіальної одиниці форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974
<b>Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 641/6929</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ПЕРЕЛІК</b></p> <p style="text-align: center;"><b>протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам</b></p> <p>Протипоказаннями для роботи за професіями, визначеними у Переліку, є наявність таких захворювань та/або бактеріоносійства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— черевного тифу;</li> <li>— паратифів;</li> <li>— сальмонельозу;</li> <li>— дизентерії;</li> <li>— геміноленідозу;</li> <li>— ентеробіозу;</li> <li>— сифілісу в заразному періоді;</li> <li>— прокази;</li> <li>— заразних шкірних захворювань (короста, трихофітія, мікроспорія, парша, актиномікоз з виразками або свищами на відкритих ділянках тіла);</li> <li>— заразних і деструктивних форм туберкульозу легенів;</li> <li>— позалегенового туберкульозу з наявністю пориць;</li> <li>— бактеріоурії;</li> <li>— туберкульозного вовчаку обличчя та рук;</li> <li>— гонорей всіх форм (тільки для працівників медичних, оздоровчих закладів, дошкільних навчальних, загальноосвітніх навчальних закладів, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням дітей, на час проведення лікування антибіотиками і отримання негативних результатів першого контролю);</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Перелік</b></p> <p style="text-align: center;"><b>протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб</b></p> <p>Протипоказаннями для роботи за професіями, визначеними у Переліку виробництв, професій та організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, хворі на інфекційні хвороби, які є носіями збудників інфекційних хвороб, за умови, що такі особи становлять загрозу для здоров'я інших осіб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від _____ № _____, є наявність таких інфекційних хвороб:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>вірусні геморагічні гарячки;</li> <li>вірусні гепатити А та Е;</li> <li>віспа (натуральна);</li> <li>віспа мавп;</li> <li>гарячка денге;</li> <li>гіменолепідоз;</li> <li>гнійничкові захворювання шкіри (для працівників акушерських та хірургічних стаціонарів, відділень патології новонароджених, недоношених, працівників, які виготовляють та реалізують харчові продукти, працівників дошкільних навчальних закладів, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням дітей, масажних та косметичних кабінетів, кабінетів фізіотерапії, дитячих молочних кухонь,</li> </ul>

~~— гнійничкових захворювань (для працівників акушерських та хірургічних стаціонарів, відділень патології новонароджених, недоношених, працівників, які виготовляють та реалізують харчові продукти, працівників доніжельних навчальних закладів, які безпосередньо пов'язані з обслуговуванням дітей, масажних та косметичних кабінетів, кабінетів фізіотерапії, дитячих молочних кухонь, на підприємствах з виробництва кондитерських виробів та морозива, молочних продуктів, у перукарнях та інших підприємствах, де є загроза передачі захворювання чи забруднення продукції патогенним стафілококом).~~

на підприємствах з виробництва кондитерських виробів та морозива, молочних продуктів, у перукарнях та інших підприємствах, де є загроза передачі захворювання чи забруднення продукції патогенним стафілококом);  
 грип, в тому числі спричинений ідентифікованим вірусом грипу, включаючи грип А (H1N1) та А (H5N1);  
 дифтерія;  
 ентеробіоз;  
 ентеровірусна інфекція, викликана вірусами Коксакі;  
 ентерогеморагічна Escherichia coli інфекція;  
 епідемічний паротит;  
 жовта гарячка;  
 заразні шкірні захворювання (короста, трихофітія, мікроспорія, парша, актиномікоз з виразками або свищами на відкритих ділянках тіла);  
 ієрсиніоз;  
 кашлюк;  
 кір;  
 коронавірусна хвороба (COVID-19);  
 краснуха;  
 Крим-Конго геморагічна гарячка;  
 менінгококова інфекція;  
 поліомієліт;  
 ротавірусний ентерит;  
 сальмонельоз;  
 сибірка;  
 туберкульоз з бактеріовиділенням, що підтверджено бактеріологічно;  
 тяжкий гострий респіраторний синдром;  
 холера;  
 черевний тиф та паратифи;  
 чума;  
 шигельоз.

**Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 23 липня 2002 року № 280, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 640/6928**









Відділення																	до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я				
Працівники експлуатації холодильників	"	"	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду											
Персонал, який має обладнання, гоґує мийні засоби та дезінфекційні розчини	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	"	"	"	"	"	"	"	"											
Медичний персонал	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
Прибиральники приміщень	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
Службові електро	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
1.3	Працівники лабораторій та відділення	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік							-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латент	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні поперед

монтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"						ної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	щеплення)		нього медогляду та надалі 1 раз на рік)		
Вантажники	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"							При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	
Працівники пунктів приймання сирого молока	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"							При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Гепатит А при проведенні щорічного медичного огляду			
											1.	Працівники складів, холодильників	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік			

2	Тютюнова промисловість	Технології, початки виробництва;	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	(за відсутності даних про проведення щеплення)			
1.5	Персонал, який обладна готує засоби дезінфекції розчини	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-			При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-		При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-		При проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щоденно медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-				













					бактеріологічне дослідження мокротиння													туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	(за відсутності даних про проведення щеплення)		
Продавці молока і продуктів тваринного походження	При проведенні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	"	"	"	"	"	При проведенні											
Продавці харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту	"	"	При проведенні	При проведенні	"	"	"	"	"	При проведенні											
1. Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту)	При проведенні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	"	"	"	"	"	При проведенні	При проведенні	При проведенні	-	-	-	При проведенні	Сифіліс при проведенні	-	-		





	ґе медогляду та надалі 2 рази на рік	медогляду та надалі 2 рази на рік	ґе медогляду та надалі 2 рази на рік	е медогляду та надалі 2 рази на рік								здоров'я				
Кухарі та кухонні працівники	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, у відповідності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
Кондитери	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)			Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
Офіціанти	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
Робітники кетерингів та цехів бортового харчування на авіатранспорті	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
Працівники відділів бортового харчування	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					



Персонал, який мислить, та прибирає приміщення	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"							ної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	щепленя)		медогляду та надалі 1 раз на рік)	
Слюсарі та електрики	При проведенні	При проведенні	"	"	"	"	"	"	"	"											
Монтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях	При проведенні щодня медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щодня медогляду та надалі 1 раз на рік	"	"	"	"	"	"	"	"											
Працівники, що мають доступ до миття, обладнання, посуду, інвентар	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
											1. Працівники	При проведенні щодня медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щодня медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щодня медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щодня медогляду та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні щодня медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щодня медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щодня медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні щодня медогляду та надалі 1 раз на рік)	Носоглотка:



ю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт) і працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об'єктах																		туберкульозу, тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	(за відсутності проведене щеплення)		золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
6) Донкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього







					ризиків, при яких особі проводяться спеціальні внутрішньолікарські тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння													вості тому числі діагностики патентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
Викладачі, учителі, вихователі	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Медицинський персонал	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Працівники харчоблюків	При проведенні щоденно	При проведенні щоденно	При проведенні щоденно	При проведенні щоденно	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

2 Підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків



					мів; захворю вань та ризиків; при яких особі проводя ть специфі чні внутріш ньошкір ні тести; рентгені веже обстеже ння та бактеріо логічне дослідж ення мокроти ння											ртів у сфері охорон и здоров 'я				
Виклада чі; учителі; виховат елі	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Гепати т А при провед енні попере днього медичн ого огляду	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевни й тиф, паратиф и А і В, сальмон ельоз, шигельо з (при проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік)  Носогло тка:
Медичн ий персона л	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					
Працівн ики	При прове денні	При проведе нні	При прове денні	При прове денні	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"					

харчобл еків	попер едньо го медог ляду та надалі 2 рази на рік	поперед нього медогля ду та надалі 2 рази на рік	попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	попер едньо го медог ляду та надалі 2 рази на рік													туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфек ції, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	(за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня)		золотис тий стафіло кок (при проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік)
Інший педагогі чний і технічн ий персона л	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	"	"	"	"	"	"										
9. Професі йно- технічні навчаль ні заклади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Адмініс трація	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попер еднього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер еднього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер еднього медог ляду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер еднього медог ляду та надалі 1 раз на рік							При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Гепати т А при	-	-
											2. 3.	Працівн ики складів, холодил ьників, експеди тори	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Гепати т А при	-	-











	надалі 1 раз на рік	раз на рік			рік за найвнес ті симпто мів; захворю вань та ризиків; при яких особі проводя ть специфі чні внутріш ньошкір ні тести; рентгені веже обстеже ння та бактеріо логічне дослідж ення мокроти ння	надалі 1 раз на рік	1 раз на рік		надалі 1 раз на рік						інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я		раз на рік)		
															-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у розв итку туберк ульозу	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевни й тиф, паратиф и А і В, сальмон ельоз, шигелю з (при проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік)  Носогло тка: золотис тий
Виклада чі, учителі, виховат елі	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Медичн ий персона л	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
3. 2	Продавц і молокоп родуктів та готової до вживанн я харчової продукц ії власног о виробни цтва, товарів дитячог о асортим енту	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у розв итку туберк ульозу	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевни й тиф, паратиф и А і В, сальмон ельоз, шигелю з (при проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік)  Носогло тка: золотис тий									

Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік	"	"	"	"	"	"								, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	ості даних про проведення щеплення)		стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
Інший педагогічний і технічний персональ	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	"	"	"	"	"	"											
1. Дитячі і 2. підліткові оздоровчі (сезонні) заклади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 рік											
3. Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	"	"	"	"	"	"	3.	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підви	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1	

	еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	нього медогляду та надалі 1 раз на рік	еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	нього медогляду та надалі 1 раз на рік	еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду та надалі 1 раз на рік	еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	еднього медогляду та надалі 1 раз на рік							щеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностичної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медогляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		раз на рік)
					енімто мів, захворювань та ризиків, при яких особі проводять специфічні внутрішньокірні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння															Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
Викладачі, учителі, вихователі	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"							При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі	-	-
											3. Працівники продовольчих складів, холодильників	При проведенні попереднього медогляду та надалі	При проведенні попереднього медогляду та надалі	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі	-	-

Медицинський персонал	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	надалі 1 раз на рік	1 раз на рік					на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		
Працівники харчоблоків	При проведенні щорічного медогляду та надалі 2 рази на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 2 рази на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	"	"	"	"	"	"	"										
Інший педагогічний і технічний персонал	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	"	"	"	"	"	"	"										
Лікувальні-профілактичні заклади для дорослих	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										







льнич пунктів	та надалі 2 рази на рік	рази на рік	та надалі 2 рази на рік	та надалі 2 рази на рік													ульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			ду та надалі 1 раз на рік)	
Працівники дитячих молочних кухонь	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 2 рази на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 2 рази на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 2 рази на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 2 рази на рік	"	"	"	"	"	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 2 рази на рік											
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік											
4.2	Завідувачі виробництва	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік							-	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка:

					специфічні внутрішньоніжкові тести; рентгеновське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння												туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	(за відсутності даних про проведення щеплення)		золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1. Пологові будинки (відділення); дитячі лікарні (відділення); відділення патології новонароджених; недонесених																				
Адміністрація	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього
4.3	Технологи	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього

	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	е медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік	ґе медоґляду та надалі 1 раз на рік							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		медоґляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік)		
Медичні працівники (лікарі, середній та молодші	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	"	"	Для медичних працівників (лікарі, середні	"	"	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік												
4. Кухарі та кухонні працівники	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	"	"	Для медичних працівників (лікарі, середні	"	"	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік								При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медоґляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В,	

ний медичний персона л)	ляду та надалі 2 рази на рік	надалі 2 рази на рік	ляду та надалі 2 рази на рік	ляду та надалі 2 рази на рік			ій та молод ший медич ний персон ал) огляд отолар инголо га з дослід ження ми з носа та горла на наявні єть натоге нного стафіл ококу здійсн юється при вступі на роботу та надалі 1 раз у 3 місяці; приче му в одні із кварта лів тричі з інтерва			медог ляду						го медог ляду та надалі 1 раз на рік	медогл яду та надалі 1 раз на рік	медогл яду	медогл яду		медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и	днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Гепати т А при провед енні попере днього медичн ого огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня)	медогл яду та надалі 1 раз на рік	сальмон ельоз, шигельо з (при проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік)  Носогло тка: золотис тий стафіло кок (при проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік)
----------------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---	---------------	---------------	--	---	---	---	---















	та надалі 1 раз на рік	раз на рік	медог ляду	медог ляду	раз на рік за найвнос ті	та надалі 1 раз на рік	1 раз на рік	медог ляду	та надалі 1 раз на рік	медог ляду							здоров 'я					
					енімто мів; захворю вань та ризиків; при яких особі проводя ть специфі чні внутріш ньонкір ні тести; рентгені вське обстеже ння та бактеріо логічне дослідж ення мокроти ння												При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	
Чергові	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 2	"	"	"	"	"	"	"	"							При провед енні латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до	Гепати т А при провед енні попере днього медичн ого огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня)				
4. 10	Шипчан длери	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік															При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	

	2 рази на рік	рази на рік															галузе вих стандартів у сфері охорони здоров'я			
Покойки	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"				
Кастелянши	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"				
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"				
1 Гуртожитки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік				
4.11	Працівники вагонів-ресторанів, камбузів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)  Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього



2 0	Спортив- но- оздоров- чі комплек- си	Адмініс- трація	При прове- денні попер- едньо- го медог- ляду та надалі 1 раз на рік	При проведе- нні поперед- нього медогля- ду та надалі 1 раз на рік	При прове- денні попер- едньо- го медог- ляду	При прове- денні попер- еднього медогля- ду та надалі 1 раз на рік	При проведе- нні поперед- нього медогля- ду та надалі 1 раз на рік	При провед- енні попере- днього медогля- ду та надалі 1 раз на рік	При прове- денні попер- едньо- го медог- ляду	При прове- денні попер- еднього медог- ляду	При прове- денні попер- еднього медог- ляду																	
4. 13	Персона- л, який миє обладна- ння, та прибира- льники приміще- нь	При прове- денні попер- едньо- го медог- ляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	-	-	-	При проведе- нні попере- днього медогля- ду та надалі 1 раз на рік при належ- ності до груп підви-	Сифілі- с при проведе- нні попере- днього медогля- ду та надалі 1 раз на рік	-	-			, в тому числі діагно- стики латент- ної туберк- ульозн- ої інфекц- ії, у відпові- дності до галузе- вих станда- ртів у сфері охорон- и здоров- 'я	ості даних про провед- ене щеплен- ня)											













лабораторії					вань та ризиків, при яких особі проводять енецифічні внутрішньонітні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння												стики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
Фасувальники	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Гранулювальники	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Оператори	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Приймальники	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Апаратниці	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

Провізор	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"							ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	відсутн ості даних про провед ене щеплен ня) Гепати т С при провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на рік		
Інженер	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"										
Техніки	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"										
Таблету вальник	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"										
Техніч ний персона л, у тому числі прибира льники приміще нь	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"										
2 4 Водоочи сені та каналіза ційні споруди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Адміністрація	При прове денні попер едньо го медог ляду	При проведе нні поперед нього медогл яду та надалі 2	При прове денні попер едньо го медог ляду	При прове денні попер еднього медог ляду	При проведе нні поперед нього медогл яду та надалі 1	При прове денні попер едньо го медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При прове денні попер еднього медогл яду	При прове денні попер еднього медогл яду	При прове денні попер еднього медогл яду	При прове денні попер еднього медогл яду										
5. 4	Працівн ики харчобл оків	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При прове денні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевни й тиф, паратиф и А і В, сальмон ельоз, шигелъо з (при проведе нні поперед нього											

	та надалі 2 рази на рік	рази на рік	та надалі 2 рази на рік	та надалі 2 рази на рік	раз на рік за наявною інфекцією; захворів та ризиків, при яких особі проводять специфічні внутрішньоніжні тести; рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння	медогляду		медогляду	медогляду	та надалі 1 раз на рік							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		медогляду та надалі 1 раз на рік)	Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
Працівники цехів	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
Працівники лабораторій	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5. Спеціалісти, що беруть участь у навчально-	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	





2. Метрон 5. Фітген	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5. Техніч 6. ий персон ал	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При прове денні попер еднього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Сифілі с провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-
Контрол ери	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік	При прове денні попер еднього го медог ляду	При прове денні попер еднього го медог ляду	При проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік за наявнос ті симпто мів, захворю вань та ризиків, при яких особі проводя ть енецифі чні внутріш ньошкір ні тести, рентгені вське обетеже ння та бактеріо логічне дослідж ення	При прове денні попер еднього го медог ляду	При провед енні попере днього медогл яду	При прове денні попер еднього го медог ляду	При прове денні попер еднього го медог ляду	При прове денні попер еднього го медог ляду	При прове денні попер еднього го медог ляду										



- Працівники місяць відпочинку локомотивних бригад, водії автобусів, члени екіпажів повітряних, морських та річкових суден	При проведенні попереднього медогляду та надалі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	перед початком та в період проходження виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду
7	<b>Притулки для дітей</b>											
7.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-		

Прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"								груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)		
Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
Працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та автостанцій	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"											
Мийники літальних	"	"	"	"	"	При проведенні поперед	При проведенні поперед	"	При проведенні поперед	"											
7.2	Викладачі, вчителі, вихователі	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду								При проведенні попереднього медогляду та	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та	-











					ть специфі чні внутріш ньонкар ні тести, рентгені всього обстеже ння та бактеріо логічне дослідж ення мокроти ння						надалі 1 раз на рік		іншого педагог ічного персона лу)	іншого педагог ічного персона лу)	надалі 1 раз на рік (викл ючно для іншої о педаг огічно го персо налу)	на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у розв итку туберк ульоз у, в тому числі діагно стики латент ної туберк ульоз ної інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на рік Кашлю к при провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівн иків, які контак тують з дітьми віком до трьох років)	1 раз на рік	
Рибалки на внутріш ніх та закрити х водойма х	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"									
Рибалки - які займают ься прибере жним ловом	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"									
Працівн ики рибопри ймальни	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"									
8	Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням																		



					специфічні внутрішньоніжні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння												ртів у сфері охорони здоров'я				
Працівники тваринницьких ферм	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Працівники цехів виготовлення кормів	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Оператори машинного доїння	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-
Оператори інтучного	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-





							ку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		Носогра: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
8.5	Обслуговуючий персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік належності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
9	<b>Лікувально-профілактичні заклади / санітарно-профілактичні заклади / установи та заклади системи соціального захисту населення</b>										
9.1	Адміністрація	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	При проведенні попер	Сифіліс при проведенні	При проведенні попер	-



			еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду	днього медогляду	еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десяти років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років) Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за	днього медогляду та надалі 1 раз на рік
--	--	--	--	---	------------------	------------------	--	---	---	---

								здоров'я	відсутності даних про проведення щеплення)				
									Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік				
9.2	Вихователі, помічники вихователів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік			-
									Гепатит С при проведенні попереднього огляду та				

							ку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	надалі 1 раз на рік		
9.3	Медичні працівники (лікарі, середній, молодший медичний персонал, професі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік належності	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

								<p>онали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедичною освітою медико-профілактичної справи)</p>	<p>до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузі вихідних стандартів у сфері охорони здоров'я</p>	<p>Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)</p> <p>Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--

									Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
9.4	Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз, золотистий стафілокок при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	

								латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	щеплення)		
9.5	Працівники дитячих молочних кухонь	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз, золотистий стафілокок при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	

								туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	(за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня)		
9. 6	Техніч ий персона л, у тому числі прибира льніки приміще нь	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
10	<b>Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених</b>									
10.1	Адмініс трація	При прове денні попер еднього	При провед енні попере днього	При провед енні попере днього	При проведе нні попере днього	При прове денні попер еднього	При провед енні попере днього	Сифілі с при провед енні попере	При провед енні попере днього	-



			го медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду	медогляду	го медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони	днього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік, вдесять років Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при	медогляду та надалі 1 раз на рік	
--	--	--	-------------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	--

								здоров'я	енні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
10.2	Медичні працівники (лікарі, середній, молодший медичний персонал, професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедичною освітою медико-профілактичної справи)	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні щорічного огляду та надалі 1 раз на рік, вдесять років Гепатит В при проведенні щорічного	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-

								ої інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведення щеплень) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
10.3	Працівники харчоблоків, їдальня та роздавальних пунктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз, золотистий стафілокок при проведенні попереднього медогляду та	

								ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		надалі 1 раз на рік
10.4	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні щорічного медогляду та надалі	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

			1 раз на рік				належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
11	<b>Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки</b>									

	11.1	Приймальники	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандарта	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
--	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

								ртів у сфері охорони здоров'я			
11.2	Пральни ки, прасувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							ії, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
12	<b>Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу</b>									
12.1	Працівники адміністрації, які безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



								числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
12	Перукар	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При проведе нні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Гепати т В при провед енні попере днього	-	-	

							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностикої латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.3	Манікюри	При проведенні попереднього медогляду та надалі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

			1 раз на рік					належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)		
12.4	Педикюристики	При проведенні поперед	При проведенні поперед	При проведенні поперед	При проведенні поперед	-	При проведенні поперед	Сифіліс при проведенні	-	-	

			еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду	днього медогляду		днього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	--	---	------------------	------------------	--	--	---	--	--

							здоров'я			
12.5	Косметики	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	-

							галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на рік		
12 .6	Масажи сти	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у роз вит ку туберк ульоз , в тому числі діагно стики латент ної туберк	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Гепати т В при провед енні попере днього огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня) Гепати т С при	-	-

							ульозної інфекції, відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведенні щорічного огляду та надалі 1 раз на рік		
12.7	Візажити	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік  Гепатит В при проведенні щорічного огляду (за відсутності даних про	-	-

								тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.8	Працівники, що виконують татуаж і пірсинг	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підви	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні	-	-	



								щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	попере днього огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня) Гепати т С при провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на рік		
12 .9	Техніч ий персона л, у тому числі прибира льники	При прове денні попер едньо го медог ляду	-	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та	-	-	

		приміще нь	та надалі 1 раз на рік					1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики патент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	надалі 1 раз на рік		
13	Лазні, сауни										

13.1	Адміністрація	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандарта	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
------	---------------	---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	---	---	---	---

							ртів у сфері охорони здоров'я			
13.2	Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому числі масажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								ії, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
13.3	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
14	<b>Готелі</b>									
14.1	Адмініс трація, що бере участь у процесі обслуго вування	При прове денні попер еднього медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-

							ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
14 .2	Чергові	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі	При провед енні попере днього медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При проведе нні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-

			1 раз на рік				належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
14.3	Покоївки	При проведенні попер	При проведенні попере	При проведенні попере	При проведенні попере	-	При проведенні попере	Сифіліс при проведенні	-	-



			еднього медогляду та надалі 1 раз на рік	днього медогляду	днього медогляду	днього медогляду		днього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--	--	---	--	--

							здоров'я			
14.4	Кастеляни	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
14 .5	Техніч ний персона л, у тому числі прибира льніки приміще нь	При прове денні попер едньо го медогл ляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у роз вит ку тубер кульоз , в тому числі діагно стики латент ної туберк	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							ульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
15	<b>Гуртожитки</b>									
15.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

								, в тому числі діагностики патентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
15.2	Вихователі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підви	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	

							щеног о ризик у роз вит ку тубер куль озу , в тому числі діагно стики латент ної тубер кульоз ної інфек ції, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охоро ни здоров 'я			
15 3	Кастеля ни	При прове денні попер едньо го медог ляду та	При провед енні попере днього медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При проведе нні попере днього медогл яду та надалі 1 раз	Сифілі с при проведе нні попере днього медогл яду та надалі	При проведе нні попере днього медогл яду та надалі	-

			надалі 1 раз на рік					на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на рік	1 раз на рік	
15 .4	Техніч ий	При прове	-	-	-	-	При провед	Сифілі с при	-	-	

		персона л, у тому числі прибира льники приміще нь	денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік					енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері	провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--



							охорон и здоров 'я			
16	<b>Спортивно-оздоровчі комплекси</b>									
16.1	Адмініс трація	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	При прове денні попер едньо го медог ляду (для праців ників, які працю ють з дітьм и)	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Кашлю к при провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівн иків, які контак тують з дітьми віком до	-	-

								відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	трьох років)		
16.2	Тренери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників,	-	-

							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	які контактують з дітьми віком до трьох років)		
16.3	Інструктори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік, при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі	-	-

								туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на десять років (для працівн иків, які контак тують з дітьми віком до трьох років)		
16 4	Медичн ий персона л	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	При прове денні попер едньо го медог ляду	При проведе нні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Кашлю к при	-	-	

								груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівн иків, які контак тують з дітьми віком до трьох років) Гепати т В при провед енні попере днього огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня)		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

16.5	Працівники басейнів та лікувальних ванн	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

								ртів у сфері охорони здоров'я			
16.6	Інженери	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								ії, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
16.7	Техніки	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагно	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	



								стики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
16.8	Прибиральники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвит	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
16 9	Обслуго вуючий персона л	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-

							до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
17	<b>Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо)</b>									
17.1	Гримери	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

			го медогяду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду	медогляду	медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони	днього медогляду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	------------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	---	---	--	--

							здоров'я			
17.2	Костюми	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
17.3	Працівники, що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберк	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								ульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я				
18	<b>Розважальні заклади</b>											
18.1	Обслуговувальний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на

								, в тому числі діагностички патентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)		
18.2	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підви	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	



								щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
19	Підприємства фармацевтичної промисловості										

	19	Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, виробничі лабораторії	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандарта	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
--	----	--	--	--	---	---	---	--	--	---	---

							ртів у сфері охорони здоров'я			
19.2	Фасування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберк	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							ульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.3	Гранулювальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.4	Оператори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеног	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
19 .5	Прийма льники	При прове денні попере днього медогл яду та надалі	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі	-	-

		1 раз на рік					при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на рік		
19 .6	Апаратн и	При прове денні	При провед енні	-	-	-	При провед енні	Сифілі с при провед	-	-

			попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік				попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон	енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--



							и здрав 'я				
19 .7	Фармац евти	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							до галузе вих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.8	Інженери	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
19 .9	Техніки	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у розв итку туберк ульозу	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								, в тому числі діагно стики патент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
19 1 0	Таблету вальник и	При прове денні попер едньо го медогл яду та надалі та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								щеног о ризик у роз вит ку тубер куль озу , в тому числі діагно стики латент ної тубер кульоз ної інфек ції, у відпов ідності до галузе вих станда ртів у сфері охоро ни здоров 'я			
19	Техніч ний персона л, у тому числі прибира льники	При прове денні попер едньо го медог ляду та	-	-	-	-	При прове денні попере днього медогл яду та надалі 1 раз	Сифілі с при прове денні попере днього медогл яду та надалі	-	-	

		приміще нь	надалі 1 раз на рік				на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики патент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	1 раз на рік		
	20	<b>Аптеки та їх структурні підрозділи</b>								

	20	Працівники, зайняті виробництвом, фасуванням та реалізацією лікарських засобів	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандарта	Сифіліс при проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	-	-
--	----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---





							ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
22	<b>Метрополітен</b>									
22.1	Контроль	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
22.2	Прибирання рухомого складу та приміщень метрополітену	При проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеног	Сифіліс при проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
23	<b>Транспортно-дорожній комплекс</b>										
23 .1	<i>Автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі</i>										
23 .1. 1	Праців ники місць відпочи нку локомот ивних	При прове денні попер едньо го медог	При провед енні попере днього медогл яду та	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При провед енні попере днього медогл яду та	Сифілі с при провед енні попере днього медогл	При провед енні попере днього медогл яду та	Для персона лу, який бере участь у приготу ванні	

		бригад, водіїв, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден	ляду та надалі 1 раз на рік	надалі 1 раз на рік	(для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	(для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	яду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	надалі 1 раз на рік (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	(виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування: 1) кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік); 2) носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього
--	--	--	-----------------------------	---------------------	--	--	---	---	--	---

									тів харчування)		медогляду та надалі 1 раз на рік).
23	Прибирання приміщень вокзалів, портів та автостанцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.1.3	Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	При проведенні щоденних медоглядів та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування

								латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	щеплення) (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	тів харчування)	нні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік); 2) носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----------------	---

23	.1.4 Працівни- ки кімнат матері і дитини вокзалів , портів та автостан- цій	При прове- денні попер- еднього ме- догляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попер- еднього ме- догляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попер- еднього ме- догляду	При проведенні попер- еднього ме- догляду	-	При проведенні попер- еднього ме- догляду та надалі 1 раз на рік при належ- ності до груп підви- щеного ризику розвитку ку туберкульозу, в тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, відповідності до галузе вих станда	Сифіліс при проведенні попер- еднього ме- догляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попер- еднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попер- еднього ме- догляду та надалі 1 раз на рік	-
----	--	---	--	---	---	---	--	---	--	---



								ртів у сфері охорони здоров'я			
23	Мийник	При проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберк	Сифіліс при проведенні щоденного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								ульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.1.6	Працівники з приймання та видачі вантажу	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.2	<i>Рухомий склад авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту</i>									
23.2.1	Начальники пасажирських поїздів, провідники	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	При проведенні попереднього медогляду	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

		ики, інші працівники поїзних бригад	медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду	медогляду	медогляду	яду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік		
--	--	-------------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	--	----------------------------------	--	--

23	Бортпро .2. відники 2 всіх видів транспо рту	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	При провед енні попере днього медогл яду	При проведе нні попере днього медогл яду	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-
----	---	---	--	--	--	---	--	--	---	---

								ртів у сфері охорони здоров'я			
23	Працівники пунктів, які безпосередньо пов'язані з підготовкою пасажирських составів до рейсу	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

								ії, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.2.4	Працівники рефрижераторних поїздів та секцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагно	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	

							стики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23 5	Касири, .2. контроль всіх видів пасажирського транспорту	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-



							ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
23 .2. 6	Працівн ики, зайняті транспо ртуванн ям харчової продукц ії (на всіх видах транспо рту -	При прове денні попер едньо го медогл яду ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік належ ності	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-

	авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового), у тому числі вантажники						до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
24	<b>Рибне господарство</b>									
24.1	Члени екіпажів суден	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	-	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

			го медог ляду та надалі 1 раз на рік	медогл яду				медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и	днього яду та надалі 1 раз на рік		
--	--	--	---	---------------	--	--	--	---	---	--	--

							здоров'я			
24.2	Рибалки на внутрішніх та закритих водоймах	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			
24 .3	Рибалки , які займают ься прибере жним ловом	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	При провед енні попере днього медогл яду	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у роз вит ку тубер куль озу , в тому числі діагно стики латент ної туберк	Сифілі с при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-

								ульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
24.4	Працівники рибопромислових пунктів	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні щорічного медичного огляду (за відсутності	-	-	

								тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	даних про проведення щеплення)		
<b>25 Суб'єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин</b>											
25.1	Тваринники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз при належності до груп	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сказ при проведенні	-	-

								підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	енні попереднього медогляду та надалі 1 раз на 10 років		
25.2	Працівники тваринницьких ферм	При проведенні щорічного медогляду	При проведенні щорічного медогляду	-	-	-	При проведенні щорічного медогляду та надалі	Сифіліс при проведенні щорічного медогляду та надалі	-	-	



			та надалі 1 раз на рік					1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики патент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я	надалі 1 раз на рік Сказ при провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на 10 років		
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	---	---	--	--

	25.3	Працівники цехів виготовлення кормів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандарта	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Туляремія при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на 10 років	-	-
--	------	--------------------------------------	--	---	---	---	---	--	--	---	---

							ртів у сфері охорони здоров'я			
25.4	Оператори машинного доіння	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							ії, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
25.5	Оператори штучного запліднення тварин	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагно	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							стики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
25.6	Доярки (дояри)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвит	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

							ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			Носогло тка: золотис тий стафіло кок (при проведе нні поперед нього медогля ду та надалі 1 раз на рік)
26	<b>Приватні послуги вдома</b>									
26.1	Репетитори, гувернери, доглядачі, прибиральники, кухарі, манікюрники,	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

	педикюристи, масажисти	1 раз на рік				які працюють з дітьми)	належності груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностички латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)		
27	<b>Державні спеціалізовані установи судово-експертної діяльності</b>									
27.1	Судово-медичні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	При проведенні	Сифіліс при	-	-

		експерт и і професі онали з вищою немедич ною освітою	денні попер еднього го медог ляду та надалі 1 раз надалі 1 раз на рік	енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	енні попере днього медогл яду	нні попере днього медогл яду	денні попер еднього го медог ляду	енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик розвит ку туберк ульоз , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері	провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік Гепати т В при провед енні попере днього огляду (за відсутн ості даних про провед ене щеплен ня) Гепати т С при провед енні попере днього огляду та надалі 1 раз на рік	
--	--	--	--	---	---	--	--	---	--	--



								охорон и здоров 'я			
27	Техніч ний персона л, у тому числі прибира льніки приміще нь	При прове денні попер едньо го медог ляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При провед енні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік при належ ності до груп підви щеног о ризик у розвит ку туберк ульозу , в тому числі діагно стики латент ної туберк ульозн ої інфекц ії, у	Сифілі с при веденні попере днього медогл яду та надалі 1 раз на рік	-	-	

								Відпові дності до галузе вих станда ртів у сфері охорон и здоров 'я			

Міністр охорони здоров'я України



Віктор ЛЯШКО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 року